

[illegible]

betonová dlažba	DL	80 mm	ČSN 73 6131	
lože z dřě	L	40 mm	ČSN 73 6131	
směs stmelená cementem	SC C _{8/10}	160 mm	ČSN 73 6124-1	60 MPa
štrkodrt	Š _{Da}	min. 200 mm	ČSN 73 6126-1	35 MPa
celkem		480 mm		

5,50

obytná ulice, pobytový prostor

1,80

3,50

výhybna

obousměrný jízdní pruh

vjezd na přilehlý pozemek

napojeno na terén

betonový obrubník 150/300/1000 mm do betonového lože s opěrou s nášlapem +20 mm

OSA KOMUNIKACE

betonový obrubník 150/300/1000 mm do betonového lože s opěrou s nášlapem +80 mm

max. 6,25%

+0,11

+0,09

+0,04

2,5%

kóta nivelety ±0,00

-0,04

+0,12

ohumusováno tl. 0,2 m

-0,40

3,0%

3,0%

-0,50

-0,74

-0,30

-0,52

Úprava aktivní zóny vápenou stabilizací v tl. 0,5 m

min. 0,20 pod pláň

šterkodrt 16-32

drenážní trubka PVC Ø80

geotextilie


D-1, TDZ 0, PIII, vjezd
ení vozovky D2, Třída dopravního zatížení 0, Podloží III

- štěrkodrť 16–32
- drenážní trubka PVC Ø80
- geotextilie

Návrhová úroveň porušení vozovky D1, Třída dopravního zatížení V, Podloží III

6. vzorové řezy neřeší případné přeložky a ochranu inženýrských sítí

Investor	Obec Jíloviště, Pražská 81			Kopie
Vedoucí úseku	Ing. Zdeněk Pliška	HIP	Ing. Pliška	
Vedoucí střediska	Ing. Jiří Průša	Č.zakázky	2015032304	
Projektoval	Ing. Milan Ptáček	Formát	A2	
Kreslil	Ing. Milan Ptáček	Měřítko	1:50	
Kontroloval	Ing. Jiří Průša	Datum	18.09.2015	

Akce:		 ELTODO, a.s. Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 Česká republika Tel.: +420 28134 2116	
Projekt:		Rekonstrukce ulice Lipová, Jíloviště Část C:	
Název:		Vzorové příčné řezy	
Druh dokumentace:		Index:	List/lišťů:
		Evidenční číslo:	
		Příloha č.	
		c. / 1.2.3	