

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍLOVIŠTĚ

Restaurace Spark, Pražská , Jíloviště

Číslo:	6/2015
Datum:	1. 4. 2015
Začátek zasedání:	19.00 h
Ukončení zasedání:	22.15 h

Přítomni: Ing. A. Cvrček, Ing. V. Dlouhý, Ing. I. Doubková, L. Fatková, Mgr. I. Černý, R. Moureček, M. Petřík, Ing. J. Vorel (z části omluven)

Omluveni: RNDr. J. Malá

Hosté: Ing. Jakoubek, technický dozor investora (TDI) při rekonstrukci Pražské
cca 35 občanů

Zasedání řídil starosta Vladimír Dlouhý

Předsedající předložil návrh:

- návrhové komise pro přípravu usnesení k projednávaným bodům zasedání ZO: předseda Ing. I. Doubková
- ověřovatelů zápisu č. 6/2015: M. Petřík, A. Cvrček
- zapisovatele zápisu č. 6/2015: Petr Sporer
- programu zasedání ZO Jíloviště č. 6/2015

Pro: Ing. A. Cvrček, Ing. V. Dlouhý, Ing. I. Doubková, L. Fatková, Mgr. I. Černý,
R. Moureček, M. Petřík, Ing. J. Vorel

Proti: 0

Zdržel se: 0

PROGRAM :

1. Zahájení

2. Projednání a schválení :

- a) směrnice č. 1/2015 o zadávání zakázek malého rozsahu
- b) administrátora podání žádosti o dotaci SFORM a SFŽPZ
- c) dodavatele projektové dokumentace ulice Lipová pro SFORM
- d) zrušení VŘ na dodavatele MŠ
- e) změny měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněného starosty obce a neuvolněných členů zastupitelstva – předsedů a členů výborů
- f) podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst a podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství
- g) smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s.r.o.
- h) žádosti o umístění 5 dětí do plánované MŠ obce Klíneč
- i) realizace prací při napojení vodojemu Jíloviště na vodovodní přivaděč VOK

3. Seznámení :

a) S rozpočtovým opatřením č. 1/2015

4. Různé :

1. Termín pracovní schůzky – 28.4.15 od 18 hod. na OÚ Jíloviště.
Zasedání zastupitelstva – 29.4. od 19 h v restauraci Spark
2. Informace :
 - a) Informace o postupu rekonstrukce Pražské
 - b) VOK, postup výstavby
 - c) Dotace MŠ
 - d) Ocenění prací při napojení vodojemu Jíloviště na přívodní řad VOKu.
 - e) Informace o projednávání ÚP
 - f) Informace pošta
 - g) Průběh výběrového řízení – odpad, údržba

5. Diskuse a dotazy občanů

Pro: Ing. A. Cvrček, Ing. V. Dlouhý, Ing. I. Doubková, L. Fatková, Mgr. I. Černý,
R. Moureček, M. Petřík, Ing. J. Vorel

Proti: 0

Zdržel se: 0

1. Zahájení

Starosta obce Vladimír Dlouhý přivítal přítomné. Konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné. Videozáznam pořídil pan Roegner.

Zápis ze zasedání ZO č. 5/2015, ze dne 13.3.2015 byl ověřen bez připomínek.

Starosta požádal občany, aby se do diskuze přihlašovali a délku svého příspěvku dodržovali v délce cca 1 min., dále aby uvedli své jméno a vyjádřili souhlas nebo zamítnutí s jeho uveřejněním v zápise ze zasedání v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

4.2. a) Informace o postupu rekonstrukce Pražské

Proti původnímu programu byl tento bod přesunut na začátek z důvodu přítomnosti Ing. Jakoubka – TDI.

Ing. Doubková: Je mnoho připomínek a stížností občanů, mnohým se nedá vyhovět, jelikož je potřeba dodržet přísné podmínky získání dotace:

- nutno stavět podle schválené projektové dokumentace
- dodržet termín dokončení stavby
- financování akce dle původních podmínek ROP

Projekt se připravoval dlouho, nejsou žádné záznamy o připomínkách občanů, zřejmě žádné nebyly. Projekt má jistě chyby, ale vzhledem k uvedeným podmínkám dotace nelze projektovou dokumentaci měnit.

Ing. Černý: Výběr dodavatele se řídil nejnižší nabídkovou cenou.

Ing. Jakoubek – TDI: Projekt není řešený špatně, je ovšem poplatný normám a předpisům platným v době vzniku. Od Eurovie lze očekávat dobře vykonanou práci. Odvodnění – dešťová kanalizace je v projektu řešena a po realizaci se projeví zlepšení proti původnímu stavu. Šířka chodníků je dostatečná pro vyhnutí se dvou osob, případně lze ustoupit na zelený pruh.

Ing. Doubková: Většina chodníků má šířku 1,5 m.

P. Andres: Požaduje rozšíření vjezdu u statku.

Ing. Jakoubek: Určité rozšíření možné je, ale je to omezené polohou přechodu pro chodce.

Pí. Holubová: Proč nebude zastávka u čekárny?

Ing. Doubková: Zastávku nebylo možné umístit před čekárnu kvůli kolizi s přechodem pro chodce.

Ing. Dostálek: Jediné připomínky k projektu měl pan Andres. Minulé zastupitelstvo by bývalo rádo projekt dokončilo. Chyby projektu nebyly způsobeny zlým úmyslem.

Ing. Černý: Přístřešky byly postaveny z dotace, nemohou se nyní odstranit.

Ing. Cvrček M.: Na křižovatce s Lipovou jsou zbytečně složité ostrůvky, které stavbu prodraží.

Ing. Doubková: Podle prováděcí dokumentace byly ostrůvky zrušené.

Ing. Baudyš: Kde se bude parkovat u OÚ a pošty?

PhDr. Stefanová: Jakými druhy zeleně budou plochy osety/osázeny? Nebudou zase nějaké pichlavé keře jako na opačné straně Pražské?

Ing. Doubková: Je to v projektové dokumentaci.

Ing. Dostálek: Za pichlavé keře se omlouvá.

Pí. Součková: Odbočka k Součkům se zdá být úzká.

Ing. Jakoubek: Dejte písemně námitku na OÚ.

Ing. Dlouhý: Proč jste se o tyto věci nezajímali dříve? Projekt je 10 let starý.

Ing. Cvrček A.: Například já jsem připomínky nedával, protože projektové dokumentaci nerozumím. Minulé zastupitelstvo mělo vše lidem vysvětlit.

Ing. Černý: Nikdo neměl zájem.

Ing. Cvrček A.: Ing. Zobačová si při konfrontaci projektu se skutečností uvědomila chybu – projektová výška povrchu vozovky se liší od žádoucí místy až o 40 cm.

Ing. Jakoubek-TDI: Jsou zde zákonné, technické a nyní i časové limity. Co se řešit dá, řeší se, ale prvotní zájem je nepřijít o dotaci. Možnosti změn nelze porovnávat se stavbou rodinného domu.

Ing. Doubková: Větší změny dokumentace – změny stavby před dokončením by zabraly min. 2 měsíce, jelikož je potřeba sehnat souhlas všech dotčených osob a institucí jako na stavební povolení. A za dva měsíce je třeba stavbu dokončit.

Pan Andres nejst.: Chodník mezi Bukovskými a Smíškem má asi metr – je úzký. Cesta se schůdky 3 cm mezi chodníkem a vozovkou není bezbariérová.

Ing. Doubková: Schůdek 2,5 cm se nepovažuje za bariéru. Zmíněný chodník je jen pomocný.. K připomínce pí. Součkové – zástupce firmy AVE potvrdil, že pro vyvážení odpadu je šířka 3 m dostačující.

Pí. Vaněčková: Bylo by možné zakrýt značky, které neplatí? Nastala situace, že nešlo autem vyjet.

Ing. Jakoubek-TDI: Značky platí, jsou podle projektu dopravně-inženýrského opatření. V průběhu stavby nejsou vyloučena dočasná omezení.

Ing. Sporer: Prosím o důslednější udržování cest pro pěší, zejména pro starší a děti bývají některá místa těžko schůdná.

Ing. Jakoubek-TDI: Snažíme se na to dbát, případné připomínky sdělte stavbyvedoucímu, panu Tožičkovi.

Pan Šícha: Stavba měla být na dvě etapy, proč jsou u motorestu ty hromady?

Ing. Jakoubek-TDI: Sfrézovaná vozovka se postupně zpracovává do podloží chodníků. Deponie mimo obec by celou stavbu prodražila. Ve skutečnosti je stavba rozdělena na tři etapy, které se kvůli dodržení harmonogramu částečně překrývají.

Ing. Doubková: Do konce března se měla dokončit 1. etapa, bohužel byla odkryta betonová deska cca 180x1x0,3 m, která nebyla v dokumentaci. Dále nebyla smlouva na přeložení plynu. Proto přišla zhotovitelská firma s návrhem překrýt 1. a 2. etapu pro dodržení harmonogramu.

Pan Andres nejst.: Mohly by se zasypat díry v Zahradní ulici.

Ing. Jakoubek-TDI: Obec projednává i využití recyklátu mimo vlastní stavbu.

Ing. Doubková: Eurovii můžeme požádat o zbylý materiál až po dokončení stavby.

Pan Petřík: Firma by měla sfrézované vozovky očistit od štěrku, neboť tento se zachytává do pneumatik a poté odlétá a poškozují podběhy automobilů.

Ing. Dlouhý: Již nyní jednáme s ROPem o financování víceprací – např. odstranění zmíněné betonové desky. Na průběžné čištění již není finanční rezerva.

PhDr. Stefanová: Jaké bude zdržení v důsledku nálezu kosterních pozůstatků?

Pan Moureček: Nyní objevené kosterní pozůstatky nebrání v postupu stavby.

Pan Andres: Budou zachované kamenné patníky?

Ing. Jakoubek-TDI: Ano, za svodidly mohou zůstat.

Ing. Doubková: Kilometrovník, který byl u Hubertusu, je uschován a bude znovu osazen.

Ing. Dlouhý: Parkoviště u restaurace Pod Lesem se rozebere a dlažba se předá majiteli, který ji zřídil na vlastní náklady. Děkuje Ing. Jakoubkovi za účast.

2. Projednání a schválení

a) Směrnice č. 1/2015 o zadávání zakázek malého rozsahu

Starosta obce seznámil přítomné se zněním Směrnice č. 1/2015 o zadávání zakázek malého rozsahu, která nahrazuje Směrnicí č. 1/2009. Nová směrnice zachovává finanční limity pro kategorizaci zakázek malého rozsahu a doplňuje pouze platné změny ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb o veřejných zakázkách a aktualizuje Směrnicí dle legislativních změn od roku 2009.

Návrh usnesení č. 2a/6/2015

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Směrnicí č. 1/2015 o zadávání zakázek malého rozsahu, která nahrazuje Směrnicí č. 1/2009

Pro: Ing. A. Cvrček, Ing. V. Dlouhý, Ing. I. Doubková, L. Fatková, Mgr. I. Černý, R. Moureček, M. Petřík, Ing. J. Vorel

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek hlasování:

Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2a/6/2015 bylo schváleno 8 hlasy.

b) Administrátora podání žádosti o dotaci SFORM

Na základě pověření starosty obce usnesením č. 2d/5/2015, provedl pan starosta výběr administrátora podání žádosti o dotaci SFORM a SFŽPZ a seznámil přítomné s návrhem na uzavření smlouvy s firmou Sigmin s.r.o., která nabídla nejlepší podmínky, spolupracuje 7 let s KB, má 90 % úspěšnost v přidělení dotace a neúčtuje si další poplatky a procenta ze získané dotace.

Návrh usnesení č. 2b/6/2015

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje dodavatele administrátora podání žádosti o dotaci SFORM a SFŽPZ – firmu Sigmin s.r.o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Pro: Ing. A. Cvrček, Ing. V. Dlouhý, Ing. I. Doubková, L. Fatková, Mgr. I. Černý,

R. Moureček, M. Petřík, Ing. J. Vorel

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2b/5/2015 bylo schváleno 8 hlasy.

c) Dodavatele projektové dokumentace ulice Lipová pro SFORM

Na základě pověření Starosty obce usnesením č. 2d/5/2015, provedl pan starosta výběr dodavatele projektové dokumentace ulice Lipová pro SFORM a seznámil přítomné s návrhem na uzavření smlouvy s firmou Eltodo a.s., která nabídla nejlepší finanční podmínky a především byla schopná dodržet požadovaný termín odevzdání žádosti o dotaci – tj. do 14.4.2015.

Původně se uvažovalo o souboru 4 ulic – Lipová, Zahradní, Na Zvonici a U hřiště. Vzhledem ke krátkosti termínu se projekt zúžil pouze na Lipovou, jelikož k ní je provedené zaměření.

Diskuse:

Ing. Dostálek: Jaký je uvažovaný povrch?

Ing. Doubková: Zámková dlažba. Je tam spousta sítí, některé nejsou ve vlastnictví obce. Dlažba se snáze rozebírá.

Pan Andres: Při tvorbě projektu je třeba vzít si poučení z Pražské.

Ing. Doubková: Občané se budou s projektem seznamovat detailně.

Paní Smíšková: Jak to bude s dešťovou kanalizací?

Ing. Doubková: Původní je zanesená a překopaná, musí se vybudovat nová.

Návrh usnesení č. 2c/6/2015

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje dodavatele projektové dokumentace ulice Lipová pro SFORM – firmu Eltodo a.s. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

**Pro: Ing. A. Cvrček, Ing. V. Dlouhý, Ing. I. Doubková, L. Fatková, Mgr. I. Černý,
R. Moureček, M. Petřík, Ing. J. Vorel**

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2c/6/2015 bylo schváleno 8 hlasy.

d) Zrušení VŘ na dodavatele MŠ

Jak již starosta informoval na posledním ZZ, ohledně uzavřené smlouvy na výstavbu MŠ, že nebyly dodrženy zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu, kdy problém je v porušení zákazu diskriminace a to konkrétně tak, že v zadávacím řízení byl požadován termín ukončení stavby dne 31.7.2014, přičemž smlouva o výstavbě byla podepsána až dne 9.9.2014 a následně dne 9.10.2014 byl smluvními stranami podepsán dodatek, v němž se prodlužuje doba výstavby ze 75 dnů na 6 měsíců. Vzhledem k tomu, že se jedná o zakázku malého rozsahu tj. v tomto případě do 6 000 000 Kč bez DPH na stavební práce, kdy se v tomto konkrétním případě sice nemuselo postupovat podle zákona o veřejných zakázkách, ale musely být dodrženy všechny zásady transparentnosti, rovného zacházení, diskriminace (viz § 18 odst. 5 ZVZ – zákon č. 137/2006 Sb – *“Zadavatel není povinen zadávat podle tohoto zákona veřejné zakázky malého rozsahu; veřejný zadavatel je však povinen dodržet zásady uvedené v § 6 ZVZ”* a došlo v tomto případě k porušení ust. § 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (ZVZ) a to konkrétně v porušení zákazu diskriminace a to tím, že zadavatel omezil okruh potenciálních dodavatelů, když ve Výzvě k podání nabídky na zakázku malého rozsahu stanovil časovou specifikaci-dobu plnění zakázky s termínem ukončení doby plnění : nejpozději do 31.7.2014 a poté již pouze s jedním dodavatelem měnil dobu plnění. V důsledku zadaného kritéria – doby plnění zakázky do 31.7.2014 mohlo podat nabídku méně dodavatelů než za situace, kdy by byl termín plnění např. v roce 2015, přičemž diskriminováni jsou zde ti dodavatelé, kteří by mohli podat nabídku na plnění zakázky, nicméně nebyli schopni nabídnout plnění ve stanoveném termínu. Diskriminací je tedy třeba rozumět ztížení účasti v zadávacím řízení pro jednoho nebo více konkrétně či obecně určených dodavatelů pro stanovenou podmínku doby plnění zakázky. Podstatou zásady zákazu diskriminace je pravidlo, že žádný z dodavatelů, zájemců nebo uchazečů nesmí být přímo nebo nepřímo, vědomě nebo nevědomě zvýhodněn nebo znevýhodněn oproti jiným subjektům ve stejném postavení.

Z uvedených důvodů starosta navrhuje zrušit VZ malého rozsahu „Jíloviště-výstavba objektu nové mateřské školky v ulici U Hřiště“, neboť se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.

Zástupkyně Urbio Sisto vzala situaci na vědomí, počítá se s tím, že i v novém VŘ bude tato firma oslovena. Co se týče dotace, z celkem asi 460 žádostí jich bylo ministerstvem schváleno 40. Jíloviště je mezi 10 náhradníky, takže jistá šance je, navíc příští rok má být dotací ještě více.

Diskuse:

Ing. Dostálek: Proč rušit VŘ? Jednodušší by bylo zrušit jen smlouvu.

Ing. Dlouhý: Čistší je zrušit VŘ. Smlouva je již nyní neplatná.

Ing. Dostálek: Vyjde to časově s novým VŘ?

Ing. Dlouhý: Máme již podklady od předchozího zastupitelstva, stavební povolení platí 2 roky. Projektová dokumentace je v majetku Urbio Sisto, jedná se o ev. předání.

PhDr. Stefanová: Jak je to s právníky, kolik jsou výdaje na právní porady?

Ing. Dlouhý: Objednal ve vlastní kompetenci, ještě nemá fakturu.

Návrh usnesení č. 2d/6/2015

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje zrušení veřejné zakázky malého rozsahu „Jíloviště-výstavba objektu nové mateřské školky v ulici U Hřiště“, neboť se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.) Zastupitelstvo obce Jíloviště pověřuje starostu, aby zajistil odeslání oznámení o zrušení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek podle § 157 do 3 dnů ode dne přijetí rozhodnutí a aby zajistil odeslat písemné oznámení o zrušení zadávacího řízení všem

známým zájemcům či uchazečům s uvedením důvodu do 2 prac. dnů od přijetí usnesení zastupitelstvem.

Pro: Ing. A. Cvrček, Ing. V. Dlouhý, Ing. I. Doubková, Ing. J. Vorel

Proti: R. Moureček

Zdrželi se: L. Fatková, M. Petřík, Mgr. I. Černý

Výsledek hlasování:

Pro: 4 Proti: 1 Zdrželi se: 3

Návrh usnesení č. 2d/6/2015 nebyl schválen.

- e) Změny měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněného starosty obce a neuvolněných členů zastupitelstva – předsedů a členů výborů

Starosta informál, že došlo k aktuální změně nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev, kterou schválila vláda na svém jednání dne 16. března 2015. Touto novelou dochází k navýšení částek měsíčních odměn poskytovaných za výkon funkce uvolněným členům zastupitelstev územních samosprávných celků a navýšení maximální možné výše měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstev územních samosprávných celků o 3,5 % s účinností od 1. dubna 2015. Není třeba kvůli tomu měnit rozpočet obce, návrh usnesení odpovídá metodice MVČR.

Návrh usnesení č. 2e/6/2015

Zastupitelstvo obce Jíloviště stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného starosty obce a neuvolněného předsedy kontrolního, finančního, mediálního, stavebního a sociálního výboru, jakož i členům těchto výborů v maximální výši dle přílohy

. 1 nařízení vlády

. 37/2003 Sb.a to i v případě budoucí změny nařízení vlády

. 37/2003 Sb.“

Pro: Ing. V. Dlouhý, Ing. I. Doubková, L. Fatková, Mgr. I. Černý, R. Moureček, M. Petřík, Ing. J. Vorel

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nepřítomen: Ing. A. Cvrček

Výsledek hlasování:

Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2e/6/2015 bylo schváleno 7 hlasy.

- f) Podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst a podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství

Starosta informoval o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst a podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství. V případě SFORM se jedná o ulici Lipovou, v případě SFŽPZ se jedná o výstavbu vodovodu Pražská k napojení rd ve slepé ulici u statku Součkových a dnes je již položená část potrubí v Pražské. Pro přidělení dotací na tyto akce je třeba závazek obce (formou usnesení zastupitelstva) podílet se na financování akcí uhrazením 5 % celkových nákladů z vlastních zdrojů.

Návrh usnesení č. 2f/6/2015

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt rekonstrukce místní komunikace Lipová z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 5 % z celkových užitelných nákladů projektu.

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt výstavbu vodovodu Pražská z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství a závazek spolufinancování akce/projektu v minimální výši 5% z celkových užitelných nákladů projektu.

Pro: Ing. A. Cvrček, Ing. V. Dlouhý, Ing. I. Doubková, L. Fatková, Mgr. I. Černý, R. Moureček, M. Petřík, Ing. J. Vorel

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek hlasování:

Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2f/6/2015 bylo schváleno 8 hlasy.

- g) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s.r.o.**

Starosta informoval o povinnosti obce uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s.r.o. v souvislosti s rekonstrukcí ulice Pražská. Tuto smlouvu mělo uzavřít již minulé zastupitelstvo. Ing. Doubková upřesnila, že je potřeba částečně přeložit plynovod, neboť koliduje s polohou vpustí dešťové kanalizace. Přemístění vpustí není reálné kvůli funkčnosti odvodnění vozovky.

Návrh usnesení č. 2g/6/2015

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s.r.o. v souvislosti s rekonstrukcí ulice Pražská a pověřuje starostu podpisem této smlouvy

Pro: Ing. A. Cvrček, Ing. V. Dlouhý, Ing. I. Doubková, Mgr. I. Černý, R. Moureček, M. Petřík, Ing. J. Vorel, L. Fatková

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek hlasování:

Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2g/6/2015 bylo schváleno 8 hlasy.

- h) Žádost o umístění 5 dětí do plánované MŠ obce Klíнец
Starosta seznámil s žádostí obce Klíнец

Věc: Žádost o umístění dětí do mateřské školy

Starosta seznámil přítomné s nabídkou spolupráce obce Klíнец při výstavbě mateřské školy, kterou obec Jíloviště připravuje. Obec Klíнец nabízí spolupráci a finanční podíl na výstavbě mateřské školy, pokud bude zajištěna možnost rezervovat si cca 5 míst pro klínecké děti na období příštích 5-10 let. Obec Klíнец žádá o projednání nabídky v Zastupitelstvu obce Jíloviště a sdělení rozhodnutí, případně zahájení jednání o podmínkách smlouvy o budoucí spolupráci. Nabídka na spolupráci je v souladu s doporučením MŠMT (školy zřizované svazky obcí) i s doporučením Krajského úřadu Středočeského kraje.

Návrh usnesení č. 2h/6/2015

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje nabízenou spolupráci s obcí Klíнец a možnost rezervace cca 5 míst pro klínecké děti na období příštích 5-10 let.

Pro: Ing. V. Dlouhý, Ing. I. Doubková, L. Fatková, Mgr. I. Černý, M. Petřík,

Proti: R. Moureček

Zdržel se: Ing. A. Cvrček

Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 1

Zdrželi se: 1

Usnesení č. 2h/6/2015 bylo schváleno 5 hlasy.

Schválení prací při napojení vodojemu na vodovodní přivaděč z Baní

Ing. Doubková informovala o změně napojení starého vodojemu proti původnímu projektu. Tato změna spočívající především v doplnění uzávěrů potrubí umožní samostatné odstavky vodojemů v případě potřeby (porucha, údržba). Zároveň bude starý vodojem napojen na rozvod elektrické energie (světlo, měření). Dosavadní zdroje vody – studny budou odpojeny a nebudou dále udržovány. Celkové náklady na tuto akci činí 150 000,- Kč.

Návrh usnesení č. 2i/6/2015

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje realizaci prací při napojení vodojemu Jíloviště na vodovodní přivaděč VOK.

Pro: Ing. V. Dlouhý, Ing. I. Doubková, L. Fatková, Mgr. I. Černý, M. Petřík, R. Moureček, Ing. A. Cvrček, Ing. J. Vorel

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2i/6/2015 bylo schváleno 8 hlasy.

3. Seznámení :

a) S rozpočtovým opatřením č. 1/2015

Finanční výbor projednal úpravu rozpočtu vyvolanou výše uvedenými akcemi a seznámil s ní přítomné.

Rozpočtové opatření v příloze.

4. Různé :

a) Informace o postupu rekonstrukce Pražské
viz výše

b) VOK, postup výstavby
viz výše – bod 2i)

Ing. Doubková informovala o plánovaných uzavírkách v Příjezdní. O víkendech 11.-12.4., 18.-19.4. a 25.-26.4. bude vždy od soboty 15 h do neděle 19 h Příjezdní sjízdná pouze ve směru od Strakonické k OÚ.

Ing. Havelka: Měla by být uvolněna alternativní cesta kolem Srba servisu. Závora na této cestě je nezákonná. Obec by měla donutit majitele závoru odstranit. Před 3 týdny nemohla projet sanitka, došlo k ohrožení života.

Ing. Dlouhý: Situaci prověří.

c) Dotace MŠ
viz výše – body 2d) a 2h)

d) Ocenění prací při napojení vodojemu Jíloviště na přívodní řad VOKu.
viz výše – bod 2i)

e) Informace o projednávání ÚP

Ing. Doubková: Do 14. dubna by se měly vyjádřit dotčené orgány. Poté se dá návrh na StČ kraj, v srpnu by mělo být veřejné projednávání, do 30. září musí být schválen (kvůli vypršení lhůty na dotaci).

f) Informace pošta

Ing. Dlouhý: Jílovišťská pošta je zařazená mezi tzv. zbytné (ze zákona musí být pošta do 10 km). Existuje projekt Partner – poštu by provozovala obec na své náklady ve stejném rozsahu, Česká pošta poskytne potřebné vybavení i know-how. Náklady by byly 150 – 200 tis. Kč ročně.

Domnívá se, že bychom si poštu zachovat měli. Převod by měl nastat do 2 let, projednává se asi ½ roku předem.

Ing. Havelka: Vypadne příjem z pronájmu místností České poště

Ing. Baudyš: Poskytne Česká pošta i servis pro SW a HW? Nebo za to bude chtít platit?

Ing. Dlouhý: Podrobnosti nezná, ale již to v mnoha obcích funguje. Pošta platí za služby paušál asi 10 tis. Kč měsíčně.

Pan Andres: Budou na provoz přispívat i okolní obce?

Ing. Dlouhý: To je úkol pro výbor mikroregionu.

Ing. Baudyš: Budou poskytovány i bankovní služby?

Ing. Dlouhý: Ne, jen služby dané zákonem.

g) Průběh výběrového řízení – odpad, údržba

Odpady a údržbu bude řešit nová komise. Vyhlásí se soutěž, předtím je nutné ještě rozhodnout, jestli občané budou mít na svoz bioodpadu smlouvu s obcí nebo s firmou. Ministerstvo ještě nevydalo žádný pokyn, obec preferuje smlouvy s firmou. To se týká vlastních popelnic na bioodpad, obecní kontejnery pro bioodpad jsou k dispozici na určených místech.

5. Diskuse a dotazy občanů

Ing. Dostálek: Připomínky k zápisu ze zasedání 5/2015. Není pravda, že Telefonica O2 nesouhlasí s požadavkem na změnu svých vedení. Stanovisko dosud nedošlo na obec, avšak Ing. Dostálek jej dostal od projektanta.

PhDr. Stefanová: Chybí, že starosta slíbil, že bude jednat o úklidu komunikací, které patří SUZ, která je neuklízí.

Ing. Dostálek: Nesouhlasí s názorem zastupitelstva na nefunkčnost Triády a počítačové sítě. Obojí fungovalo až do konce jeho funkčního období. Nefunkčnost byla způsobená neprováděním aktualizací.

Ing. Dlouhý: Aktualizace nebyly prováděny již od srpna 2014.

Ing. Baudyš: K přípojkám na vodu a kanalizaci na Hájensku: Nad Velasem a Maškem již nemovitosti napojeny nejsou. V oblasti se zvýšil počet stálých obyvatel, bylo by vhodné požádat o dotaci na vodovod a kanalizaci pro jejich připojení

Ing. Černý: Jednalo se o tom na pracovní schůzce zastupitelstva. Stále je problém s pozemky (Fr. Smolíka z části na soukromých pozemcích).

Ing. Dlouhý: Řeší se. Dnes měli schůzku s majiteli Palace Cinema, schůzku s Dobeníny dojedná.

Zapsal: Ing. P. Sporer

Ověřil: M. Petřík, A. Cvrček

Schválil: Ing. V. Dlouhý
starosta

