

Ždůvodnění pokynů - požadavky, které vyplynuly ze společného jednání o Návrhu změny územního plánu Jíloviště

A. Pokyny vyplývající z požadavků obce Jíloviště

1. Jedná se o plochu v centru obce s předpokládaným využitím pro místní účely obyvatel, bez nároků na vyšší kapacitu
2. Jedná se o konkrétní záměr stavby mateřské školy na pozemku ve vlastnictví obce, pozemek je ve vhodné poloze v návaznosti na centrum obce
3. oblastí chat jsou problematické z důvodu komplikovaného zajištění odpovídající dopravní a technické infrastruktury, při vzdálené poloze od síla, a zároveň vzhledem k umístění v přímém sousedství lesních pozemků nebo přímo na nich

B. Pokyny vyplývající z požadavků pořizovatele

1. V pokynech jsou uvedeny požadavky na opravu výkresů a textů návrhu územního plánu tak, aby byly zpracovány podle přílohy č.7 vyhlášky 500/2006Sb.
2. Důraz na nutnou jednotnost grafické a textové části.
3. Jedná se o požadavek na zpracování výsledků požadovaného vyhodnocení na udržitelný rozvoj území a zároveň o opravu nepřesnosti v používání pojmu, to je třeba uvést do souladu se stavebním zákonem a prováděcí vyhláškou.
4. Jedná se o požadavek na nutnou jednoznačnost návrhu.
5. Plocha pro územní rezervu R1- VS je vymezena i v části, kde v současně platném územním plánu je již plocha vymezena jako zastavitelná, přičemž tento odlišný návrh není zdůvodněn
6. jedná se o požadavek na soulad s obsahem dle prováděcí vyhlášky 500/2006Sb
7. jedná se o podrobnou podmíinku pro konkrétní umístění staveb, specifické podmínky v plochách do 50 metrů od okraje lesa by měly být stanoveny obecněji formou.
8. zpracování územní studie je vhodné z úvodu upřesnění umístění staveb ve vztahu k lesním pozemkům
9. jedná se o zastavitelné plochy, ve kterých lze předpokládat potřebu umístění technické infrastruktury
10. požadavek na jednoznačnost a úplnost podmínek využití zastavitelné plochy
11. požadavek na jednoznačnost a úplnost podmínek využití plochy, zároveň o prověření odůvodněnosti vymezení tří malých ploch v centrální části určených pro stavby pro rodinnou rekreaci, bez možnosti přestavby na rodinný dům, při existenci veškeré infrastruktury a v sousedství rodinných domů
12. požadavek na upřesnění vymezení zastavěného území dle ustanovení stavebního zákona
13. požadavek na doplnění nepřesnosti v grafické části

C. Pokyny vyplývající ze stanovisek dotčených orgánů

č.	Název DOSS/organizace:	Čj./ze dne:	Stručné znění požadavku:	Vyhodnocení stanovisek a způsob řešení:
1	Hasičský záchranný sbor Stř. kraje, stаницe Řevnice, Havlíčkova 174, Řevnice		nevyládřili se	bez požadavku na řešení
2	Krajská hygienická stanice Stř. kraje, Ditrichova 17, Praha 2	KHSS 37119/2013 doruč. dne 27.9.2013	S návhem souhlasí za podmínek, že ploch Z5a bude zařazena do ploch podmíněně přípustného využití pro bydlení vzhledem k blízkosti komunikace R4 s tím, že v územním řízení bude nutné prokázat spinění hygienických limitů hluku, stejně tak u ploch přestavby P1 a P6.	Požadavek bude zpracován do návrhu.

		Při umisťování staveb v plochách Z5b a Z6 je třeba dodržet limity pro chráněné venkovní i vnitřní prostory staveb v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.	Požadavek na nutnost prokázání hlukových limitů je již obsažen v návrhu (str. 45)	
3	Ministerstvo dopravy, odb. infrastruktury a územního plánu, nábř.Ludvíka Svobody 122/12, Praha 1	nevýjádřili se	bez požadavku na řešení	
4	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4	15530-ŘSD - 13- 110	požaduji respektovat silnici I/4 včetně ÚP; upozorňuji, že sv OP lze v souladu §32 zákona č.13/1997 Sb. Provádět jen stavby jen na základě povolení vydaného silničním správním úřadem a za podmínek v povolení uvedených, platí pro lokality Z1, Z5a b, Z6, Z9 a Z10. Upozornuji, že protihluková opatření vůči nově vznikající zástavbě musí být realizována z jiných zdrojů (obce, vlastníků, investorů)	
5	Ministerstvo životního prostředí ČR, 500-odbor výkonu st.správy, Vršovická 65, Praha 10	1947/500/13,570 95/ENV/13 doruč. 8.10.2013	ÚP musí respektovat v grafické i textové části chráněné ložiskové území Zbraslav I č.02580000 a dobyváci prostor Zbraslav III-Jílovště č.71025 a vlastní ložisko stavebního kamene č.B3 025800. V území se nevyskytuje sesuvy ani poddolovaná území	
6	Obvodní bánský úřad v Kladně, Kozí 4, p.o box 31, 110 01 Praha 1	nevýjádřil se	bez požadavku na řešení	
7	Městský úřad Černošice, odb životního prostředí, Podskalská 19, Praha 2	MUCE 4152/2013 OZP/Hei, doruč.dne 1.10.2013,	vodoprávní úřad: návrh ÚP předpokládá napojení ploch přestavby i nových zastavitelných ploch na centrální ČOV, kapacita je 700 EO, z návrhu ÚP nevyplývá, zda byla prověřena kapacita ČOV; pokud bude nutná intenzifikace, požaduje v rámci etapizace koordinovat intenzifikaci ČOV a povolování nové zástavby; nepovolovat stavby jímk na využití ani jako staveb dočasných	Posouzení kapacity ČOV je součástí odůvodnění návrhu ÚP, v kapitole K.2.3.2. kde je obsažen výsledek výhodnocení kapacity ČOV. Odůvodnění bude doplněno o podrobnější hodnocení kapacity ČOV ve vztahu k návrhu UP. Podmínka napojení všech navržených ploch přestavby uvnitř zastavěného území a zastavitelných ploch k veřejné kanalizaci je obsažena v návrhu - str.19- "a)

	likvidace srážkových vod - je navrženo svedení srážkových vod z veřejných prostranství do vsakovacích úseků dešťové kanalizace, vody z jednotlivých nemovitostí budou vsakovány na vlastních pozemcích; z textu nevyplývá, zda byl proveden hydrogeologický průzkum a zda je vsakování možné. Vodoprávní úřad i nadále požaduje řešit likvidaci srážkových vod na základě hydrogeologického průzkumu (stejně dle zadání)	Požadavek bude zpracován do návrhu.
orgán ochrany přírody:		
lokalita A (kód plochy Z1) rozsáhlá plocha o výměře cca 8000 metrů na lesním pozemku vymezená jako zastavitelná plocha pro dopravní infrastrukturu- orgán s vymezenou plohou nesouhlasí, doslo by k ohrožení a posléze zničení ekologicko stabilizačních funkcí, jako významného krajinného prvku. Vymezená plocha se zároveň nachází na hranici přírodního parku Brdy-Hřebeny, který byl zřízen z důvodu zachování krajinného rázu zalesněné pahorkatiny.	Rozsah vymezení zastavitelné plochy pro uvedený záměr bude znova prověren tak, aby zásah do krajinného rázu byl minimální.	
ochrana ovzduší - vyjadřuje se krajský úřad	Bez požadavku na řešení.	
odpady: nemá připomínky	Bez požadavku na řešení.	
orgán ochrany ZPF:		
upozorňuje na povinnost pořizovate a projektanta řídit se zásadami ochrany ZPF podle § 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, navrhnut a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných zájmů nejvhodnější podle § 17 a písm. A) zákona č. 334/1992 Sb. stanovisko uplatňuje krajský úřad	Návrh ÚP musí být zpracován v souladu s právními předpisy, navržené řešení je zdůvodněno v části odůvodnění.	
státní správa lesů:	Bez požadavku na řešení.	
Nesouhlasí s lokalitou Z1 , v rozporu s ust. §14 odst. 1 lesního zákona návrh ÚP neobsahuje odůvodnění a další náležitosti dle zmíněného paragrafu zákona	Rozsah vymezení zastavitelné plochy pro uvedený záměr bude znova prověren tak, aby zásah do pozemků lesa byl minimálizován. Návrh bude prověřen a upraven s ohledem na nedostatky uvedené dočasným orgánem.	

		<p>nesouhlasí s funkčním řešením lesních pozemků resp. PUPFL např. č.parc. 321/1, 322/1, 362/2, 362/9, 341/2-7, 253/1, 409 jinak než jako plochy NL; připustnost změny využití lze vyjádřit jako "návrh" příp. překryvnou funkcí</p> <p>nesouhlasí s přezářením lesních pozemků č.parc. 253/1, 321/1, 322/1, 362/2 do jiných funkčních ploch a to ani jako návrh či překryv. Jedná se o pozemky nezanedbatelných výměr, u nichž by v důsledku regulativu RI či RN došlo k rozprou s režimem využívání lesa dle lesního zákona, zejm. §13 odst.1. U těchto pozemků orgán ochrany lesa nesouhlasí s odnětím plnění funkcí lesa z důvodu rozporu s kritérii dle ust. § 13 odst.2 lesního zákona</p>
		<p>V regulativedech v plochách NL nesouhlasí s podmíněně přípustným využitím pro studny a sítě TI. Stavby techn. infrastruktury v lesu jsou přípustné ve veřejném zájmu a není jiné řešení, proto je orgán ochrany lesa akceptuje. Další blíže nespecifikované studny a TI pro následné užití např. pro stavby rekrece nejsou žádoucí.</p> <p>považuje za pozitivní uplatnit vhodnou formou regulativy pro odstupy staveb ve vzdálenosti do 50m od lesa; např. alespoň obecnou formou tak jak jsou uvedeny v konцепci uspořádání krajiny a v podmírkách prostorového uspořádání pro plochy Bl. Podmínky jsou dostačující alespoň v obecné formě uvedené v konцепci uspořádání krajiny.</p> <p>považuje za účelné prověřit využití lesních pozemků v okolí objektu č.p.60, neboť faktický stav neodpovídá ploše NL (č.parc 202/2, 202/7)</p>
	myslivost: bez připomínek	bez požadavku na řešení

8	Městský úřad Černošice, odb. školství, kultury a cestovního ruchu, Podskalská 19, Praha 2	MUCE- 35842/2013/OS KCR/ISF doruč. Dne 5.9.2013	návrh je z hlediska státní památkové péče akceptovatelný bez připomínek	bez požadavku na řešení
9	Městský úřad Černošice, odb. dopravy, Podskalská 19, Praha 2	MUCE- 41162/2013 OSU	souhlasí za předpokladu, že veskeré nové navrhované místní a veřejně přístupné účelové komunikace budou v souladu s §22 vyhl. 5/2006 Sb. a příslušnými normami, případná napojení nových komunikací na síňnice II. a III. třídy budou navržena tak, aby svým umístěním a provedením výhovovala bezpečnosti silničního provozu a příslušným normám	Návrh ÚP musí být zpracován v souladu s právními předpisy.
10	Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro hl.m. Prahu a Středočeský kraj, Legerova 49, Praha 2	814- 13.8/13/010.103/ PS doruč.dne 18.9.2013	K návrhu ÚP nemá připomínky za předpokladu dodržení zákona č. 458/2000 Sb.	Návrh ÚP musí být zpracován v souladu s právními předpisy.
11	Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, Hradební 12/772, Praha 1	Čj.MOCR 30163-s 2/69158- ÚP/2013- 7103/44 / doruč dne 3.9.2013	Čj.MOCR 30163-s návrhem souhlasí bez připomínek	bez požadavku na řešení
12	Ministerstvo průmyslu a obchodu, odb.hornictví a stavebnictví, Na Františku 32, Praha 1	34769/2013/311 00 / doruč. dne 21.8.2013	souhlasí za předpokladu respektování zák. č. 44/1998 Sb. Horní zákon, tj. že neohrozí výřezitelnost všech zásob současné povrchově těženého ložiska kamene Zbraslav, č.lož 3 125800, pokrytého dobývacím prostorem Zbraslav III-Jiloviště, s chráněným ložiskovým územím Zbraslav I.	Návrh územního plánu musí být v souladu s uvedeným požadavkem, musí respektovat právní předpisy.
13	Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj, Černoleská 1929, Benešov		nevýjádřili se	bez požadavku na řešení
14	Úřad pro civilní letectví ČR, Letiště Ruzyně, Praha 6	004752-13-701 ze dne 15.8.2013	bez připomínek	bez požadavku na řešení
15	Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám. 375/4, Praha 2		nevýjádřili se	bez požadavku na řešení
16	Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné nám. 1585/9, Praha 1		nevýjádřili se	bez požadavku na řešení

17	Policie ČR, krajské ředitelství Středočeského kraje, Na Baních 1304, Praha 5	KRPS-271583/ČJ-2013-správě odd. správy nemovitého majetku Krajského ředitelství policie Stř.kraje. V nejblížší budoucnosti nebude zasahovat předmětné území do sféry našich zájmů.	V dotčené lokalitě se nevyškytuje objekt ani zařízení ve sděluje, že není zahájeno řízení k zpracování komplexní pozemkové úpravy; upozorňuje na nutnost zachování přístupu na pozemky	bez požadavku na řešení
18	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha	SPU 346178/2013 dne 21.8.2013	s návrhem souhlasí bez připomínek	bez požadavku na řešení
18	Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad Praha-západ, Za Poříčskou branou 256/6, Praha 8	92209/2012-MZE-130711 doruč. dne 11.6.2012	sděluje, že vydá koordinované stanovisko k návrhu ÚP až po obdržení doplnění podkladů, tj. zejména Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj, který byl požadován na základě změny stanoviska č.j. 176463/2009/KUSK-OŽP/nás ze dne 21.12.2009	Odlučnění bude doplněno o řešení přístupu ke stávajícím pozemkům.
19	Krajský úřad Stř. kraje, Zborovská 11, Praha 5	SK doruč. dne 30.9.2013	sděluje, že vydá koordinované stanovisko k návrhu ÚP až po obdržení doplnění podkladů, tj. zejména Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj, který byl požadován na základě změny stanoviska č.j. 176463/2009/KUSK-OŽP/nás ze dne 21.12.2009	bez požadavku na řešení
			odb. životního prostředí a zemědělství: ochrana přírody a krajiny -nevýjádřili se ochrana ZPF -nevýjádřili se ochrana PUPFL -nevýjádřili se ochrana ovzduší - nevýjádřili se odbor dopravy: nevýjádřili se	bez požadavku na řešení bez požadavku na řešení
20	Krajský úřad Stř. kraje, Zborovská 11, Praha 5	055646/2014/KU SK ze dne 22.4.2014	k návrhu pokynu pro zpracování nového návrhu ÚP stanovisko dle §45i odst. 1 zákona č.114/1992 Sb.: lze vyloučit významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti	doplněno do pokynů
			Upozorňuje na nedostatky: nesprávné použití názvy nadregionálních a regionálních prvků ÚSES v kapitole E.3	doplněno do pokynů
			Doporučuje redukci plochy Z7, případně požaduje podmínit nové využití plochy Z7 provedením biologických průzkumů, neboť se jedná zejména u jižní části navrhované plochy, o plochu se vzrostlými dřevinami a vodní plochou na okraji obce, která představuje potencionální stanoviště pro nejruznější druhy, např. zvláště chráněné obojživelníky	doplněno do pokynů
			Upozorňuje na nutnost vypuštění textu venujícího se dopravě, resp. části týkající se severního obchvatu obce (str. 98), obchvat byl následně z řešení vypuštěn	doplněno do pokynů

		dle § 10i odst. 3 zákona a kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona č. 100/2001 Sb. požaduje zpracování výhodnocení vlivů územního plánu Jílovíště na životní prostředí (SEA)	požadavek na zpracování výhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území je obsažen v pokynech pro zpracování návrhu
21	Český telekomunikační úřad, Sokolovská 219/58, Praha 9	nevýjádřili se	bez požadavku na řešení
Přehled podaných přípomínek			
22	František Kadousek Jindra Kadousková, U Drahane 3/68, 181 00 Praha 8	39489/2013 13.9.2013	<p>pozemek č.parc. 99/27 , v novém návrhu je nás pozemek zařazen jako RZ, požadujeme, aby byl tento pozemek zařazen do plochy RI, stejně jako ostatní pozemky v bezprostředním okolí</p> <p>Na uvedeném pozemku se dle KN nenachází žádné stavby, ve stávajícím územním plánu je určený jako louka.</p> <p>Návrh územního plánu dle celkové urbanistické koncepcie nevyumezuje nové plochy pro individuální rekreaci, a to s ohledem na stávající zátež v lokalitách staveb pro rodinnou rekreaci, bez zajistění odpovídající veřejné infrastruktury a vzhledem k odřízené poloze od síla. Požadavek proto nebude zpracován</p>

Jindříška Nováčková, Jablonecká 714/40, 190 00 Praha 9	399/1/2013 18.9.2013	<p>pozemek č.parc. 333/3 je v návrhu ÚP zařazen jako "RZ" tedy jako zahrada, žádá o zaření do plochy RI, kde je hlavní využití "Rekreace-plochy staveb pro rodinnou rekreaci, u které je stanoven prostorový regulativ s omezením 1 NP plus podkroví, zastavěná plocha max. 50m²</p> <p>odůvodnění: pozemek koupili rodiče v roce 1949 pro stavbu chaty; od té doby se snažím o změnu zápisu v katastru nemovitosti na zahradu. Pozemek užívám od jeho navrácení jako oplocenou zahradu, postrádám chatu, označení zahrada potvrdil stavební úřad v Mnísku pod brdy 11.9.1997, toto označení ale nebylo zapsáno v katastru.. V roce 1998 byla povolena stavba vrtané studny, v roce 2002 byla povolena stavba kabelové sítě, povolený průřez kabelu odpovídá zabezpečení rodinného domu i ekologického vytápění.</p> <p>Opakováně jsem žádala obec o možnost stavby rekreační chaty a vždy jsem byl odkázána na nový územní plán. 12.7.2012 jsem dostala odpověď, že můj návrh byl zastupitelstvem obce schválen pro zařazení do ÚP. Veškeré stavby jsou provedeny se souhlasem obce i stavebního úřadu, vše přiloženo. Pozemku se netýkalo místní referendum. Investovala jsem značné prostředky, se souhlasem orgánů, a žádám o respektování stavebních povolení a kolaudačních rozhodnutí, jinak se jedná o zmaření investic a omezení na mých právech.</p>
--	-------------------------	---

24	Jiří Malý, Na Plazích 153, 252 02 Jílově	41178/2013	v textové části je na str. 18 v čl. D. 1.2. odst.c) Veřejná doprava uvedena realizace severního obchvatu, ten není ve výkresové části zakreslen, proto jsou bezpředmětné veškeré navazující úpravy související s vybudováním obchvatu MÚK Jílově západ, na str. 82 (zastavitelná plocha Z1 - DS, nové odstavné a parkovací plochy v prostoru rekonstruované křižovatky) jsou tudíž bezpředmětné	Chybně uvedené údaje o severním obchvatu obce budou opraveny. Zároveň uvedená úprava návrhu ale nesouvisí s vymezením plochy Z1-DS a s parkovacími plochami v prostoru mimoúrovňové křižovatky. Tyto plochy zůstávají součástí návrhu.
----	--	------------	---	---

25	Jiří Malý, Na Plazích 153, 252 02 Jíloviště	41177/2013 ze dne 25.9.2013	v textové části jsou na str. 88-90 specifikovány lokality A-J. Chybí vyznačení lokalit ve výkresové části.	Zřejmě na myšli specifikaci ploch A-J na str. 90-93, jedná se o odůvodnění požadavků a bodů zadání a odůvodnění řešení v návrhu územního plánu v těchto lokalitách. Označení lokalit přiřazané v návrhu ÚP bude pro přehlednost doplněno.
26	Jiří Malý, Na Plazích 153, 252 02 Jíloviště	41176/2013 ze dne 25.9.2013	v textové části návrhu ÚP je popsáno nouzové zásobování obyvatelstva vodou z hydrantových hlavic osazených ve vzdálenosti cca 150 m na zásobovacích řádech veřejného vodovodu, chybí vyznačení ve výkresech	Bude upřesněno, jedná se o detailní řešení nad podrobnost územního plánu.
27	Jiří Malý, Na Plazích 153, 252 02 Jíloviště	41175/2013 ze dne 25.9.2013	v textové části je chybě na str. 21 uveden popis napojení obce na elektrickou energii Turnova nikoli Jíloviště. Nelze tedy z ÚP zjistit jakým způsobem je zásobováno Jíloviště el. Energií a kolik trafostanic je v obci umístěno a navrženo, chybí vyznačení ve výkresové dokumentaci	Chyba bude opravena, na str. 19 kap.D.2.3 návrhu je uvedeno, že ÚP nevymezuje samostatné plochy technické infrastruktury pro umístění trafostanic.
28	Jiří Malý, Na Plazích 153, 252 02 Jíloviště	41174/2013 ze dne 25.9.2013	přán odpadového hospodářství počítá s tříděním biopoložek TKO, chyba v textové části na str. 83 - biopoložek	Bude opraveno, jedná se o zjevnou nesprávnost.
29	Ivana Doubková, Na Hájensku 243, 252 02 Jíloviště	41172/2013 ze dne 25.9.2013	návrh ÚP mění stávající využití pozemků č.parc.214/1, 24/14 a 236/11 pro bydlení na sportovní plochy, z hlediska rozvoje bydlení jsou to nejcennější pozemky v obci, v centru obce, s inženýrskými sítěmi na hranici pozemků, žádají zachování stávajícího využití. Navrh ÚP změnu odůvodňuje snížením záleže přírodních hodnot a obtížnosti dopravní obsluhy; domníváme se, že umožnění výstavby OS naopak zněně dopravně zatíží tu část obce, jako je tomu již nyní při fotbalových zápasech	Urbanistická koncepce musí být v územním podrobně popsána a zdůvodněna. Plochy Z7-OS jsou v pokynech pro zpracování druhého návrhu ÚP uloženy k prověření, zejména směrem k omezení objemnějších staveb.

odůvodnění: trend rozvoje zastavitevních ploch směřuje k využití v zastavěných částech níkoliv na okrajích, naopak plochy pro sportovní zařízení jsou vzhledem k větším prostorovým nárokům umisťovány na okrajích obcí. Využití uvedených pozemků pro bydlení je z hlediska dopravního zatížení přiznivější než navrhované OS, navíc na rozdíl od OS využití pro bydlení výrazně neovlivní přírodní hodnoty území. Dále se jedná o pozemky ve vlastnictví obce, které lze v případě potřeby využít jako významný zdroj příjmu do rozpočtu města, jelikož tříni hodnota jako pozemků pro bydlení je mnohonásobně vyšší než hodnota pozemků pro OS.

30	Ivana Doubková, Na Hájensku 243, 252 02 Jílově	41171/2013 ze dne 25.9.2013	v textové části je na str. 18 v čl. D.12. odst.c)\Veřejná doprava uvedena realizace severního obchvatu, ten není ve výkresové části zakreslen. Zřejmě se jedná o chybu v textové části.	Chyba bude opravena, jedná se o zjevnou nesprávnost.	
31	Ivana Doubková, Na Hájensku 243, 252 02 Jílově	41170/2013 ze dne 25.9.2013	V koordináčním výkresu- v části "Hájensko", v západní části obce, jsou chyběz zakresleny polohy stávalicích inženýrských sítí vodovodu, kanalizace a plynu. Ve skutečnosti jsou tyto sítě umístěny v pozemních komunikacích, ve výkresu jsou v pozemcích RD	Vedení inženýrských sítí bude prověreno, jedná se zřejmě o chybu ve zobrazení.	
32	Ivana Doubková, Na Hájensku 243, 252 02 Jílově	41169/2013 ze dne 25.9.2013	plocha P7- rozpor mezi textovou a grafickou částí. V textové části je popis pozemků jako plochy smíšené obytné, v grafické části je vyznačeno jako SV - občanská vybavenost. V případě návrhu pro SV by měla být uvedena i podmínka napojení na veřejný vodovod a v důsledku toho i podmínka realizace až po rozšíření vodojemu na Cukráku. z hlediska ochrany PFL je nepřípustné kácení lesa, navrh ÚP počítá se záborem pruhu lesa o rozloze cca 80x120 m (podmínka umístění hlavních staveb 30 m od lesa). Stávající plochy odpočívky jsou svými rozměry nedostatečné. Jako sdružení sledující ochranu krajiny v Jílověsi již několik desítek let nesouhlasíme se záborem takovéto plochy lesa. Specifickou podmínkou využití by měl být stanoven způsob likvidace srážkových vod ze zpavněných ploch a střech objektů. Vzhledem k tomu, že v dosahu 5 km v obou směrech jsou umístěny 3 stanice pohonných hmot, domníváme se, že zásah do lesního porostu je v rozporu s politikou ochrany lesního fondu středočeského kraje. Stávající umístění odpočívky s provozem občerstvení je pravděpodobně v rozporu s ÚP i se stavebním zákonem.	V grafické jako OV- občanské vybavení-veřejná infrastruktura, bude opraveno v tabulkách v textové části, textová a grafická část musí být v souladu. Podmínka rozšíření kapacity Cukráku v souvislosti s využitím uvedené plochy je uvedena na str.49.	Vedení inženýrských sítí bude prověreno, jedná se zřejmě o chybu ve zobrazení.
33	RNDr Jana Malá CSc	41168/2013 ze dne 25.9.2013	návrh ÚP počítá se záborem pruhu lesa o rozloze cca 80x120 m (podmínka umístění hlavních staveb 30 m od lesa). Stávající plochy odpočívky jsou svými rozměry nedostatečné. Jako sdružení sledující ochranu krajiny v Jílověsi již několik desítek let nesouhlasíme se záborem takovéto plochy lesa. Specifickou podmínkou využití by měl být stanoven způsob likvidace srážkových vod ze zpavněných ploch a střech objektů. Vzhledem k tomu, že v dosahu 5 km v obou směrech jsou umístěny 3 stanice pohonných hmot, domníváme se, že zásah do lesního porostu je v rozporu s politikou ochrany lesního fondu středočeského kraje. Stávající umístění odpočívky s provozem občerstvení je pravděpodobně v rozporu s ÚP i se stavebním zákonem.	Plocha Z1 bude s ohledem na požadavky dotčených orgánů znova prověrena tak, aby byl vliv na krajinný ráz minimalizován, aby případný rozsah do pozemků lesa byl stanoven v minimálním rozsahu.	Zámrz záboru s ohledem na požadavky dotčených orgánů znova prověrena tak, aby byl vliv na krajinný ráz minimalizován, aby případný rozsah do pozemků lesa byl stanoven v minimálním rozsahu.
34	Ing. Petr Rögner, Na Močidlech 249, 252 02 Jílově	41165/2013 ze dne 25.9.2013	Záměr záboru směrně ulic Lesní, Hasičská a V Dubičku by v této oblasti zhoršil životní prostředí pro obyvatele ulic, současný stav jedno směrného provozu je výhovující i s ohledem na to, že se v návrhu nepředpokládá realizace rozsáhlejší výstavby v této oblasti	Záměr záboru směrně ulic je uveden v odůvodnění návrhu ÚP, jedná se o podrobnost, která lze řešit mimo územní plán, bude prověřena k vypuštění.	Zámrz záboru s ohledem na požadavky dotčených orgánů znova prověrena tak, aby byl vliv na krajinný ráz minimalizován, aby případný rozsah do pozemků lesa byl stanoven v minimálním rozsahu.

35	Ing. Petr Rögner, Na Močidlech 249, 252 02 Jíloviště	41164/2013 ze dne 25.9.2013	V textové části návrhu ÚP chybí dopravní opatření na komunikaci Všenorské- od mostu přes R4 až na hranici obce - stávající stav je pro obyvatele přílehlých RD z hlediska hluku a bezpečnosti pohybu velmi neuspokojivý (absence chodníku), návrh ÚP řeší pouze zklidnění Pražské ulice.	Řešení dopravních opatření bude v návrhu ÚP popsalno podrobněji, případně upřesněno.
36	Ing. Petr Rögner, Na Močidlech 249, 252 02 Jíloviště	41163/2013 ze dne 25.9.2013	V textové části návrhu ÚP je na str. 99 v odst. K.2.2.4 veřejná doprava uvedeno, že realizací autobusového obratiště a zastávky za jižním okrajem zastavěného území by se vyjouci přejezd autobusů Pražskou ulicí. Vzhledem k umístění autobusových zastávek na Pražské ulici se zřejmě jedná o chybný propis řešení veřejné dopravy.	Řešení dopravních opatření bude popsáno podrobněji případně upřesněno.
37	Erik Koutek, Za Strahovem 589/21, 168 00 Praha 6	41018/2013 ze dne 25.9.2013	Nesouhlasí se zařazením svého pozemku č.parc. 514 a 99/16 do plochy RZ - rekrece_ zahrádkáření a žádá do zařazení do ploch Ri-rekreace-plochy staveb pro rodinnou rekreaci, stejně jako jsou ostatní pozemky v Chatové osadě Bučina	Jedná se o pozemek s "jižníou stavbou", ve stávajícím územním plánu je určený jako louka. Návrh územního plánu v souladu s celkovou urbanistickou koncepcí nevymezuje nové plochy pro individuální rekreaci, a to s ohledem na stávající zátěž v území způsobenou stavbami pro rodinnou rekreaci bez zajištění napojení na odpovídající veřejnou infrastrukturu a vzhledem k odtržené poloze od sídla. Požadavek proto nebude zapracován.
38	Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Strnady 136, 252 02 Jíloviště	38825/2013 ze dne 11.9.2013	podnět na rozšíření funkčního využití pozemků č.parc. 490/1, lesní pozemek, č.parc. 352, 353, 354 (zastavěné plochy a nádvorí) v charakteru ploch občanského vybavení, umožňující využití pro zdravotnické, rehabilitační a lékařské služby se zázemím pro veřejnost, zejména starší občany. Tedy plochy zahrnující pozemky staveb a zařízení sociálních služeb včetně bydlení pro klienty těchto služeb, staveb a a zařízení zdravotních služeb, tělovýchovy a sportu.	Z důvodu požadavku zachování lesa by bylo vhodné případný záměr na vymezení plochy s důsledkem záboru lesa prověřit podrobnější studii, ve které budou konkrétně prověřeny nároky na rozsah vymezení plochy tak, aby odpovídalo předpokládané kapacitě zamýšleného využití. Požadavek bude prověřen s ohledem na obecnou formulaci příominky.

39	Mgr. Roman Laššák, Biskupcova 67, 130 00 Praha 3	38230/2013 ze dne 9.9.2013 a doplnění 40721/2013 ze dne 23.9.2013	vlastník pozemků v lokalitě v Michově o výměře cca 7 ha, pozemky se využívají k pastvě koní a sečení sena, vymezi jako plochy výroby a skladování (Eko- zemědělská farma, hospodářské stavby s bydlením a eko energií, zaměřené na chov koní), tedy plochy NZ2 na VS1. Dále navrhuje konkrétní podmínky funkčního a prostorového využití plochy s tím, že nedojde k zásahu do systému sídelní zeleně, že připomínka nemění konцепci původního ÚP jen ji doplňuje. Požadavek byl projednán se starostou, který by vital určitý dohled nad územím, aby nebylo užíváno pro černé skládky. Plochu lze připojit na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, zároveň dojde k nářstu počtu pracovních míst. Požadavku se netýká část pozemků s interakčním prvkem. Důvodem je snaha využívat pozemky k chovu koní a hospodaření na těchto zemědělských, chovatelská a přesíťelská výrobní, s eko bydlením, což současný úp neumožnuje realizovat. Zároveň dorešené vlastnické vztahy jsou předpokládem pro blízkou realizaci.	Jedná se o připomínku s požadavkem na umístění objemnější stavby v krajině. Návrh územního plánu podrobne prověřuje podmínky pro využívání krajiny a stanovuje plochy, ve kterých je možné umisťovat stavby pro zajištění hlavní a přípustné funkce plochy, v souladu s charakterem území. Územní plán vymezil na předmětných pozemcích plochu zemědělskou NZ2, ve které jsou stanoveny podmínky využití, včetně možnosti umístění doprovodných zemědělských staveb do plochy 70m2. Koncepce usporádání území nepočítá s umisťováním větších staveb v krajině, s ohledem na ráz lesnatého území s menším podílem volné krajiny, a s ohledem na žadoucí kompaktnost sídla (zároveň dle vydaných zásad Středočeského kraje).
----	---	---	--	---

			Upřesnění přípomínky: konkretizují předpokládaný objekt pro chov koní v požadované ploše- objekt pro chov dostihových a parkurových koní s dobrou dostupností na závodiské Chuchle. V jediné budově budou ustájeny koně, sklad sena a slámy a dále bude navazovat zázemí- hygienické zařízení tj. WC, sprcha, dále sedlovna, sklad krmiv pro koně a jedna místnost pro správce objektu. Odívodlnění; pozemky č.parc. 418/1, 418/4, 418/5, 418/10, 418/15, 418/16, 418/18, 423/1, 423/2, 423/6, 423/10, 423/13, 423/17, 423/19, 423/21, 423/22, 423/23 o celkové výměře cca 7ha, by byly vymezeny jako plochy výroby a skladování (hospodaření zaměřené na chov koní), z toho pozemky 423/21, 423/22 a 423/23, 423/2 budou určeny pro stavbu (viz výše,zaměřenou na chov koní). Část pozemků, kde se nachází interakční převék bude vyříta ze zastaviteľných pozemků. Lokalita má dobrou dopravní a technickou infrastrukturu. Dojde k nárustu pracovních miest. Současný ÚP neumožňuje tento zájem o chov koní a hospodaření realizovat. Upouští se od záměru výstavby objektu k bydlení a jedná se pouze o objekt k hospodářské činnosti. Dalším důvodem přípominky jsou i dořešené vlastnické vztahy a předpoklad brzké realizace.
40	Ing. Peter Trnka, doručovací adresa Liberijská 1, Praha 6	37139/2013 ze dne 2.9.2013	Jsem vlastníkem pozemku PK parc.č.99/1 k.ú. Jíloviště, pozemek je v návrhu ÚP uvedený jako zemědělská půda. Dne 28.2.2013 jsem žádal o změnu zařazení Z plochy NZ- zemědělské do plochy staveb pro rodinnou rekreaci- Rl. Ze strany obce mi nebylo vyhověno a nebyl uveden důvod. Pozemek se nachází v oblasti užívané pro rekreaci, v sousedství parcel a objektů pro rekreaci, proto žádám o přehodnocení mého požadavku. Vymezenování nových zastaviteľných lokalít, odtržených od sídla by zároveň bylo v rozporu se zásadami z nadřezene dokumentaci kraje ZÚR SK, kde je ukládáno zachování celistvosti sídel. Požadavek proto nebude zpracován.