

Krajský úřad Středočeského kraje

ODBOR DOPRAVY

Praha:	3.9.2018	Městský úřad Černošice
Číslo jednací:	110894/2018/KUSK-DOP/Lac	Odbor stavební úřad
Spisová značka:	SZ_110894/2018/KUSK	- oddělení dopravy a správy komunikací
Vyřizuje:	Helena Lacková I. 139	Podskalská 19
Značka:	DOP / Lac	120 00 PRAHA 2

ROZHODNUTÍ

Veřejná vyhláška

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako správní orgán věcně příslušný podle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád), § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a odvolací orgán podle § 89 odst. 1 správního řádu, **rozhodl** v souladu s § 90 odst. 5 správního řádu **o odvolání**

obce Měchenice, se sídlem Hlavní 4, 252 06 Měchenice

proti rozhodnutí Odboru stavební úřad - oddělení dopravy a správy komunikací Městského úřadu Černošice, jako speciálního stavebního úřadu příslušného podle ust. § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., zákona o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Speciální stavební úřad) č.j. MUCE 9929/2018 OSU, spis. ZN. Výst.:64768/2017/Se vydanému dne 22.5.2018, kterým speciální stavební úřad vydal dle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhl.č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu stavební povolení na stavbu Rekonstrukce silnice II/102 I. etapa v úseku od území hl.m. Prahy - Měchenice na poz. parc.č. 362/1, 362/5, 362/6, 364/1, 364/2, 454/2, 454/3 a 454/6 v k.ú. Jíloviště; 143/2, 143/3, 160/4, 160/5, 160/6, 160/7 a 194 v k.ú. Trnová u Jíloviště; st. 174, st. 682, 564/1, 564/11, 670/1, 670/4, 671/4, 824/1, 889, 1030, 1032/2 a 1094 v k.ú. Měchenice a st. 1029/1, 420/1, 690, 738, 740, 741, 742 a 806 v k.ú. Vrané nad Vltavou **takto:**

1. odvolání obce Měchenice, se sídlem Hlavní 4, 252 06 Měchenice (dále jen odvolatel) ze dne 30.5.2018 **se zamítá**
2. rozhodnutí č.j. MUCE 9929/2018 OSU, spis. ZN. Výst.:64768/2017/Se vydané dne 22.5.2018, kterým speciální stavební úřad vydal dle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhl.č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu stavební povolení na stavbu Rekonstrukce silnice II/102 I. etapa v úseku od území hl.m. Prahy - Měchenice na poz. parc.č. 362/1, 362/5, 362/6, 364/1, 364/2, 454/2, 454/3 a 454/6 v k.ú. Jíloviště; 143/2, 143/3, 160/4, 160/5, 160/6, 160/7 a 194 v k.ú. Trnová u Jíloviště; st. 174, st. 682, 564/1, 564/11, 670/1, 670/4, 671/4, 824/1, 889, 1030, 1032/2 a 1094 v k.ú. Měchenice a st. 1029/1, 420/1, 690, 738, 740, 741, 742 a 806 v k.ú. Vrané nad Vltavou (dále jen odvoláním napadené stavební povolení) **se potvrzuje.**

Odůvodnění:

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy (dále jen odvolací správní orgán) přezkoumal soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které mu předcházelo, se závaznými a platnými právními předpisy a posoudil úplnost dokazování z pohledu povinností uložených správnímu orgánu těmito předpisy. Vázán pouze námitkami odvolatele uvedenými v podaném odvolání a zákonnou povinností se s nimi vypořádat, odůvodňuje výrok tohoto rozhodnutí v následujícím.

Podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu může účastník řízení podat proti rozhodnutí odvolání, pokud zákon nestanoví jinak. Rozhodnutí ve výše uvedené věci je rozhodnutím, proti kterému se lze odvolat. Odvolatel byl účastníkem řízení ve věci vedené Speciálním stavebním úřadem, odvolání je tedy přípustné.

Dále odvolací správní orgán zkoumal, zda odvolání bylo podáno v zákonné lhůtě. Podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu činí odvolací lhůta 15 dnů ode dne oznámení. Oznámením rozhodnutí se dle ust. § 72 správního řádu rozumí doručení písemného vyhotovení rozhodnutí do vlastních rukou účastníka řízení. Odvolatel obdržel rozhodnutí 22.5.2018. Speciální stavební úřad obdržel odvolání 30.5.2018, jedná se tedy o odvolání podané včas.

Odvolatel uvádí cit.:

„ . . . obec Měchenice podává odvolání proti výrokové části předmětného stavebního povolení, neboť ona neobsahuje naše předchozí námítky a připomínky a zejména předmětná dokumentace a stavební povolení nerespektuje usnesení č. 048/-16/2018/RK, ze dne 14.5.2018, Standard přestupních bodů a zastávek společného integrovaného dopravního systému Středočeského kraje a Prahy a studie návrhů označnicků zastávek veřejné dopravy a navrhuji, aby odvolací orgán celé rozhodnutí zastavil, do doby akceptace našich oprávněných požadavků.

Odůvodnění:

Stavební úřad-oddělení dopravy a správy komunikací se zcela nedostatečně vypořádal s námítkou podanou obcí Měchenice dne 19.1.2018 č.j. MUCE 4235/2017 OVS.

Obec Měchenice ve své námítce požadovala, aby ve stavebním povolení byla stavebníkovi udělena podmínka, že v rámci realizace stavby prodlouží nástupní hrany zastávek autobusů na komunikaci II/102 v obci Měchenice tak, aby lidé mohli bezpečně nastoupit a vystoupit z autobusu včetně autobusů kloubových. Vedle takto formulované námítky obce Měchenice v době přípravy požadovala obec na Krajské správě a údržbě silnic, Krajském úřadě Středočeského kraje a společnosti Pontex, spol s r.o. úpravu projektu plánované rekonstrukce, a to dopisem č.j. 331/2017/OÚ ze dne 25.4.2017, č.j. 455/2017/OÚ ze dne 15.6.2017 a č.j. 564/2017/OÚ ze dne 2.8.2017 a námítkou adresovanou Městskému úřadu Černošice, odbor stavební, Podskalská 19, 120 00 Praha 2, č.j. 17/2018/OÚ ze dne 9.1.2018.

Musím konstatovat, že na naše požadavky nebylo nikterak reagováno.

Ve vypořádání s námítkou se uvádí, že obecní úřad požaduje vybudování zálivů, a že žádá o posun zastávek. To je v přímém rozporu s požadavkem obce Měchenice.

Závěrečný návrh

Kvalitní stavební provedení nástupní hrany a nástupiště je jedním ze základních faktorů bezpečného a pohodlného cestování veřejnou dopravou. Základní parametry a pravidla stavebního řešení nástupišť jsou ukotveny v technických normách a právních předpisech (vyhláška č. 398/2009 Sb., v platném znění, ČSN 736425). Obecně se délka nástupní hrany rovná délce nejdelšího zastavujícího vozidla tj. 17m a připočtením 1m. Šířka nástupiště ve stísněných podmínkách je 1,70 m.

Vzhledem k tomu, že nástupiště zůstanou zřejmě v jízdním pruhu, je třeba zajistit výrazné zvýšení bezpečnosti cestujících.

Dne 22.5.2018 proběhla pracovní porada ve Štěchovicích za účasti starostů, přepraveců a zástupců integrované dopravy Středočeského kraje.

Bylo zde jednoznačně konstatováno, že dochází ke zvýšení počtu cestujících ve veřejné dopravě. Řešením tohoto nárůstu je pro dopravce nasazení velkokapacitních autobusů.

I to podporuje náš požadavek. Konec citace.

Odvolací orgán konstatuje, že projektová dokumentace předložená spolu se žádostí o stavební povolení je vypracována oprávněnou osobou, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, a tento pak odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této projektové dokumentace tedy i za to, že je vypracována v souladu s platnými ČSN 736001 a 736101 a vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Vzhledem ke skutečnosti, že odvolatel nevyužil možnosti nahlédnout do předložené projektové dokumentace, odvolacímu orgánu není zřejmé, z jakých podkladů vychází jeho tvrzení uváděná v odvolání.

Předmětem žádosti o stavební povolení je akce s označením *II/102 hr. hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce*, která řeší rekonstrukci silnice II/102 v uvedeném úseku. Jedná se tedy o opravu

komunikace včetně opravy mostních objektů v trase, řešení stability svahu zemního tělesa mezi silnicí a vodotečí včetně vynucených přeložek některých inženýrských sítí. Akce je členěna do etap a stavebník požádal o vydání stavebního povolení I. etapy výstavby. Součástí výstavby I. etapy jsou stavební objekty SO 101 Rekonstrukce vozovky – Praha - Měchenice; SO 111 Úprava zemního tělesa – Praha – Měchenice; SO 181 Přechnodné dopravní značení; SO 201 Most ev.č. 102-007; SO 202 Most ev.č. 102-008; SO 203 Most ev.č. 102-010; SO 251 Opěrné zdi – Praha - Měchenice - vlevo a SO 252 Opěrné zdi – Praha - Měchenice - vpravo. Uvedeným investičním záměrem stavebníka nejsou žádné výrazné stavební úpravy stávajících autobusových zastávek s výjimkou provedení opravy povrchu vozovky silnice II/102 v nich. Použití ČSN 736425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště (část 1: Navrhování zastávek, část 2: Přestupní uzly a stanoviště) nebylo tedy nezbytné.

Jestliže v předchozích jednáních mezi stavebníkem a odvolatelem (byla-li vedena – není podmínkou pro podání žádosti o stavební povolení) nedošlo k dohodě o rozsahu investičního záměru stavebníka, pak speciální stavební úřad sám není oprávněn k tomu, aby pouze na základě požadavků účastníků stavebního řízení, kterým odvolatel v toto stavebním řízení byl, upravoval rozsah podané žádosti o stavební povolení tím, že by jej v podmínkách pro provedení stavby rozšiřoval.

Z výše uvedených skutečností jednoznačně vyplývá, že úpravy autobusových zastávek nejsou předmětem stavebního řízení a tedy námitky odvolatele ohledně jejich stavebních úprav jsou bezpředmětné.

Poučení:


Toto rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu podle § 91 odst. 1 správního řádu dále odvolat.

otisk úředního razítka

Helena Lacková
Odborný referent silničního hospodářství

vyřízeno: 13. 9. 2018

římuto:



Obdrží:

Účastníci řízení veřejnou vyhláškou:

identifikace účastníků řízení v případě řízení s velkým počtem účastníků parcelními čísly –

k.ú. Jíloviště: st. 278, st. 494, 482, 486, 296, 480, 485, 362/4, 362/3, 454/1, 394, 362/14, 454/5, 454/8 a 362/5; k.ú. Vrané nad Vltavou: 743, 741, 1029/2, 1029/3, 1029/1, 1026, 160/2 a 160/3; k.ú. Trnová u Jíloviště: 51/1, 56/1, 143/2, 33/2, 33/3 a 33/4 a k.ú. Měchenice: st. 1148, st. 763, 913, 838/3, 838/1, 674/1, 676, 830, 832/1, 832/2, 966, 828/4, 684/4, 684/1, 683/5, 827/2, 687, 689/1, 690/3, 690/1, 820/1, 1087, 693, 704/2, 988, 704/3, 707/7, 707/1, 707/9, 707/6, 707/4, 708, 133, 1094, 833/3, 213/1, 690/3, 671/4 a 1030.

Obec Jíloviště, Pražská 81, 252 02 Jíloviště

Obec Měchenice, Hlavní 4, Měchenice, 252 06 Davle

Obec Trnová, Trnová, 252 10 Mníšek pod Brdy

(obec je povinna v souladu s ustanovením § 25 odst. 3 správního řádu písemnost bezodkladně vyvěsit na své úřední desce na dobu nejméně 15 dnů. Současně žádáme zaslat potvrzení o vyvěšení na ÚD příslušné obce)

K SÚS Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, 150 00 Praha 5-Smíchov zast.

Pontex, spol. s r.o. Bezová 658/1, 147 00 Praha 4 Braník

JUDr. Monika Rutland, Betlémské nám. 6, 110 00 Praha 1

Ing. Iva Běhavá, Vltavská 320, Měchenice, 252 06 Davle

Eva Curryová, Vodičkova 699/30, 110 00 Praha 1 Nové Město

Jitka Klapová, Jílovská 1159/59, 142 00 Praha 4 Braník

Hlona Papoušková, Davelská 7, Sloup, 252 06 Davle

Pavel Rada, Vltavská 322, Měchenice, 252 06 Davle

Lenka Radová, Vltavská 322, Měchenice, 252 06 Davle

ČD, a.s., TÚ českých drah, Malletova 2363/10, 190 00 Praha 9 Libeň

Lesy České republiky, s.p., Lesní závod Konopiště, Želetinka 12, 256 01 Benešov