



OBEC JÍLOVIŠTĚ

Pražská 81

252 02 Jíloviště

Č.j.: O-20/2020/OÚ

Oprávněná úřední osoba: ing. Vladimír Dlouhý, e-mail: dlouhy@jiloviste.cz, Elektronická podatelna: urad@jiloviste.cz, ID datové schránky obce: e8rbs4j

V Jílovišti dne : 28.4.2020

Krizový štáb obce Jíloviště

Krizový štáb obce Jíloviště (dále jen KŠ) na svém jednání 28. 4. 2020 projednal a přijal následující opatření:

- Seznamuje průběžně občany s opatřeními, které vydal krizový štáb HZS SČK, MZ, MV a usnesení Vlády ČR.
- Obecní úřad bude distribuovat občanům do každé domácnosti jednu dvouvrstvou roušku, spolu s 1 filtrem, které je možné vkládat do látkových roušek. Tyto filtry jsou z tzv. „meltblown“ materiálu, který zachytí minimálně 81% všech bakterií a virů, včetně viru SARS-CoV-2, který způsobuje nemoc Covid 19, a zásadně tak snižuje množství vdechnutého viru v případě, že s ním přijdete do styku. Spolu s rouškou a filtrem obdrží občané stručný návod a jednu jednorázovou roušku od České pošty.
- Krizový štáb nedoporučuje občanům a spolkům pořádat letošní pálení čarodějnic. Spalování hořlavých látek na volném prostranství proto v tomto období v žádném případě nelze ani po předchozím oznámení HZS Středočeského kraje povolovat, a to ani po navržení opatření proti vzniku a šíření požáru. Předmětná činnost bude s přihlédnutím k nouzovému stavu a klimatickým podmínkám s vysokou mírou pravděpodobnosti v blízké době zakázána.
- S platností od 29.4.2020 se znovu otevírá dětské hřiště Jíloviště s tím, že vstup do něj je možný pouze s rouškou, je nutné dodržovat odstupy a v maximálním počtu 10 osob. Dětské hřiště bude pracovníkem OÚ minimálně jednou denně desinfikováno.
- Krizový štáb Jíloviště opětovně vyzývá spoluobčany, aby dodržovali přijatá opatření v době nouzového stavu, omezili na maximum vycházení z domu, udržovali vzdálenost od ostatních a nosili roušky

Příští jednání KŠ se uskuteční dle potřeby, občané se mohou v případě dotazů k preventivním opatřením obrátit na KŠ na mobil: 602 232 842

Za krizový štáb

Ing. Vladimír Dlouhý, starosta

členové: RNDr. Jana Malá

Miroslav Petřík











RADNIČNÍ LISTY ROKU 2020

ZÁZNAM HODNOCENÍ



ZVONICE

Obec Jíloviště

Středočeský kraj

Okres Praha-západ

kategorie do 2 tisíc obyvatel

40 bodů

UMÍSTĚNÍ

3. místo v okrese Praha-západ

7. místo ve Středočeském kraji

Zvonice
Zpravodaj obce Jíloviště
2020

Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.
Teplý únor - studené jaro, teplé léto.
Zima, kterou březen nese,
dlouho s námi ještě třese.

V boji s kůrovcem odkryly pokácené plochy lesa nové vyhlídky.
Tato je cestou na Všeroky.

Slovo starosty
Materská škola Jíloviště
Sbor dobrovolných hasičů
Okrašlovací spolek
TJ Jíloviště
Turistický oddíl

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 5228/2020

Zadavatel: VAK Beroun a.s.
Mostníkovská 255
266 41 Beroun 3

Vzorek číslo: 5533
Místo odběru: Jiloviště
Upřesnění místa odběru: Jiloviště, Pražská č.p. 159 - pekárna+ cukrárna Stáňa, dřez za pultem
Předmět zkoušky: pitná voda
Typ vzorku: prostý
Typ rozboru: krácený
Akreditovaný odběr: Ano
Odebral: Tomášková Petra, laboratoř
Způsob odběru: manuální

Datum odběru: 24.02.2020 - 24.02.2020
Čas odběru: 09:15 - 09:20
Datum a čas příjmu: 24.02.2020 10:30
Datum provedení analýz: 24.02.2020 - 27.02.2020

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	NM	Zkušební metoda	Akr.	Limit	Typ	Hodnocení
Barva	<5,0	mg/l Pt		SOP č.2	P3 A	20	MH	vyhovuje
Zákal	0,6	ZFm	10%	SOP č.3	P3 A	5	MH	vyhovuje
Pach	přijatelný			IP č. 1	P3 N	přijatelný	M/H	vyhovuje
Konduktivita (25°C)	35,70	mS/m	2%	SOP č.4	P3 A	125	MH	vyhovuje
pH	7,89		5%	SOP č.5	P3 A	6,5 - 9,5	MH	vyhovuje
CHSK-Mn	1,03	mg/l	10%	SOP č.20	P3 A	3,0	MH	vyhovuje
Amonné ionty	<0,100	mg/l		SOP č.12	P3 A	0,50	MH	vyhovuje
Dusičnany	19,4	mg/l	10%	SOP č.9	P3 A	50	NMH	vyhovuje
Chut'	přijatelná			IP č. 1	P3 N	přijatelná	MH	vyhovuje
Chlor volný	0,09	mg/l	2%	SOP č.34	P3 A, M	0,3	MH	vyhovuje
Teplota	8,6	°C	2%	SOP č.36	P3 A, M	8 - 12	DH	
Mangan	<0,04	mg/l		SOP č.15	P3 A	0,050	MH	vyhovuje
Železo	<0,05	mg/l		SOP č.17	P3 A	0,20	MH	vyhovuje
Hliník	<0,05	mg/l		SOP č.26	P3 A	0,20	MH	vyhovuje
Koliformní bakterie	0	MPN/100ml		SOP č.35	P3 A	0	MH	vyhovuje
Escherichia coli	0	MPN/100ml		SOP č.35	P3 A	0	NMH	vyhovuje
Počty kolonií při 36°C	2	KTJ/1ml		SOP č.32	P3 A	40	MH	vyhovuje
Počty kolonií při 22°C	0	KTJ/1ml		SOP č.32	P3 A	200	MH	vyhovuje
Abioseton	<1	%		SOP č.30	P3 A	5	MH	vyhovuje
Živé organismy	0	jedinci/ml		SOP č.29	P3 A	0	MH	vyhovuje
Počet organismů	0	jedinci/ml		SOP č.29	P3 A	50	MH	vyhovuje

Limit (zdroj pro hodnocení): Vyhláška MZd č.252/2004 Sb., příloha č.1 v platném znění

Přehled zkušebních metod:

IP č. 1 (stanovení pachu a chuti)
SOP č.12 (ČSN ISO 7150-1)
SOP č.15 (ČSN ISO 6333)
SOP č.17 (ČSN ISO 6332)
SOP č.2 (ČSN EN ISO 7887)
SOP č.20 (ČSN EN ISO 8467)
SOP č.26 (ČSN ISO 10566)

Přehled zkušebních metod:

SOP č.29 (ČSN 75 7712)
SOP č.3 (ČSN EN ISO 7027)
SOP č.30 (ČSN 75 7713)
SOP č.32 (ČSN EN ISO 6222)
SOP č.34 (ČSN EN ISO 7393-2, manuál firmy HACH)
SOP č.35 (ČSN EN ISO 9308-2, St. lab. postup IDEXX GmbH, Přepis o pitné vodě Trínkav V 2002)
SOP č.36 (ČSN 75 7342)
SOP č.4 (ČSN EN 27888)
SOP č.5 (ČSN ISO 10523)
SOP č.9 (ČSN ISO 7890-3)

Vysvětlivky:

NM - Nejistota měření je rozšířena standardní nejistota pro koeficient rozšíření k=2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95%. Uvedené nejistota se nevztahuje na výsledky pod mezí stanovitelnosti.
NMH - nejvyšší mezní hodnota, MH - mezní hodnota, DH - doporučené hodnoty
P3 - zkouška provedená na pracovišti 3, Mostníkovská 255, Beroun
Akr. - akreditační metody: A - ano; N - ne; S - zkouška provedená externím poskytovatelem; M - zkouška provedená na místě odběru

Prohlášení:

Při hodnocení dle výše zmíněné vyhlášky bylo použito rozhodovací pravidlo „Sdílené riziko“, kde nejistota měření není zohledňována.
Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty.
Protokol o zkoušce nesmí být bez písemného souhlasu vadouchoho pracoviště reprodukován jinak než celý.
Případné reklamace budou řešeny na základě dokumentu "Vyřizování stížností a reklamací v laboratoři".

Vystaveno dne: 9.4.2020

ČEVAK a.s.
Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657

Soňa Tomášková
manažer kvality pracoviště

konec protokolu



Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie

Ministerstvo životního prostředí

DOMÁCNOSTI S NENAKAŽENÝMI OSOBAMI BEZ NAŘÍZENÝCH KARANTÉNNÍCH OPATŘENÍ:

- Nakládejte s komunálním odpadem jako obvykle.
- Tříděte jako obvykle do barevných kontejnerů (pytlů).
- Směsný komunální odpad odkládejte do černých kontejnerů (na místa k tomu určená).
- Jednorázové ochranné pomůcky (roušky/respirátory/rukavice) můžete po použití odkládat do směsného komunálního odpadu. Vždy je ale předtím vložte do plastového obalu a následně ještě do dalšího plastového obalu, který pevně zavažete.
- Nikdy nedávejte zavázané pytle mimo černé kontejnery. Chráníte tak zdraví „popelářů“.
- Před a po manipulaci s odpady si pokaždé umyjte pečlivě ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte dezinfekční gel.
- Buďte ohleduplní.

DOMÁCNOSTI S MINIMÁLNĚ JEDNOU OSOBOU V POVINNÉ NAŘÍZENÉ KARANTÉNĚ:

- Odpady netříděte.
- Veškerý odpad (včetně roušek, respirátorů, rukavic a kapesníků) od osob v karanténě, u kterých není prokázáno onemocnění COVID-19, ukládejte do plastového pytle na odpady.
- Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem.
- Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je nutné takové obaly zdvojit. Plastový pytel proto vložte ještě do druhého pytle a zavažte.
- Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel až pak dejte do černého kontejneru na směsný komunální odpad.
- Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu. Chráníte tak zdraví „popelářů“.
- Před a po manipulaci s odpady si pokaždé pečlivě umyjte ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte dezinfekční gel.
- Buďte ohleduplní.

DOMÁCNOSTI S POTVRZENOU NÁKAZOU NEMOCÍ COVID-19:

- Odpady netříděte.
- Veškerý odpad (včetně roušek, respirátorů, rukavic a kapesníků) od osob s prokázaným onemocněním COVID-19 ukládejte do plastového pytle na odpady.
- Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem.
- Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je třeba takové obaly zdvojit. Plastový pytel proto vložte ještě do druhého pytle a zavažte.
- Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel až pak dejte do černého kontejneru na směsný komunální odpad.
- Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu. Chráníte tak zdraví „popelářů“.
- Buďte ohleduplní.
- Před a po manipulaci s odpady si pokaždé pečlivě umyjte ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte dezinfekční gel.
- Ukládání odpadu do sběrné nádoby, svoz odpadu a jeho konečné odstranění by však mělo vycházet z lokálních možností bezpečného odstraňování směsného komunálního odpadu a minimalizace rizika pro pracovníky, kteří nakládají s odpady, ale i rizika pro ostatní občany.

OBCE V KARANTÉNĚ:

- V územích nebo obcích, kde byla v důsledku výskytu onemocnění COVID-19 vyhlášena karanténa, je nutné přijmout opatření na základě zhodnocení rizik pro pracovníky svozových firem i obyvatel.
- Specifická opatření pro tyto případy by měl stanovit místně příslušný úřad po konzultaci s orgánem ochrany veřejného zdraví (OOVZ) a svozovými firmami.

Důležité upozornění:

Pokud jste vytrídili nepotřebný materiál určený na sběrný dvůr, s jeho odnosem či odvozem vyčkejte až do ukončení nouzového stavu a zákazu volného pohybu osob!