

OBEC V BŘEZNU:

- SDĚLUJEME INFORMACE OHLEDNĚ UKRAJINSKÉHO KONFLIKTU NA FB, NA WEBU JE VYŘÍZENÁ SAMOSTATNÁ STRÁNKA
- VYVĚSILI JSME TIBETSKOU VLAJKU
- POŘÍDILI JSME ZAMETAČ PRO ÚKLID CEST A CHODNÍKŮ
- PROBĚHL JARNÍ ŘEZ JAVORŮ NA PRAŽSKÉ ULICI
- OBČANÉ MOHOU VYUŽÍT SLUŽBY BIO DVORA JÍLOVIŠTĚ
- PROBÍHAJÍ KONEČNÉ ÚPRAVY OKOLÍ WORK OUTU A PUMPTRACKU, VČETNĚ DOPLNĚNÍ HERNÍCH PRVKŮ PRO DĚTI
- OBEC VYJEDNALA ZŘÍZENÍ PROVIZORNÍ LÁVKY PRO PĚŠÍ BĚHEM CELÉ VÝSTAVBY NOVÉHO VŠENORSKÉHO MOSTU
- JEDNÁME S ŘSD OHLEDNĚ ZŘÍZENÍ MIMOÚROVŇOVÉ KŘIŽOVATKY MIMO JÍLOVIŠTĚ SE ZACHOVÁNÍM VÝJEZDU U MOTORESTU A SJEZDU U SRBA SERVIS

CHCETE POMOCI?

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY

● **SOS Ukrajina** - organizuje Člověk v tísni.
Sbírkový účet: 0093209320/0300
Peníze putují na pomoc lidem přímo v místě
a také okolních zemích, kam lidé prchají.

● **Charita pro Ukrajinu**
– organizuje Charita Česká republika.
Sbírkový účet 55660022/0800,
variabilní symbol 104
Dárčovské SMS na číslo 87 777:
DMS CHARITASVET 30, DMS CHARITASVET
60 nebo DMS CHARITASVET 90
Primárně pomoc směřuje lidem prchajícím
z Ukrajiny na české území.

● **Pomozte Ukrajině s Pamětí národa**
– organizuje Post Bellum
Sbírkový účet: 123-6318620207/0100
Nebo: [https://www.darujme.cz/
projekt/1205934](https://www.darujme.cz/projekt/1205934)
Pomoc směřuje na obranné prostředky jako
helmy, vysílačky či neprůstřelné vesty.

● **Pomoc Ukrajině!** – organizuje ADRA
Sbírkový účet 4004040040/5500

s variabilním symbolem 222
Dárčovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru:
DMS ZNESNAZE 30, DMS ZNESNAZE 60,
DMS ZNESNAZE 90
Pomoc směřuje k lidem zasaženým
konfliktem přímo v místě nebo uprchlíkům.

● **Sbírka UNICEF**
Sbírkový účet: 11771177/0300,
variabilní symbol 829
Dárčovské SMS ve tvaru DMS UNICEF 90
na číslo 87 777
Pomoc směřuje k dětem postiženým
konfliktem.

● **Veřejná finanční sbírka na pomoc
Červeného kříže Ukrajině**
Sbírkový účet: 333999/2700,
variabilní symbol 1502
Pomoc směřuje do zajištění zdravotnického
materiálu pro Ukrajinu.

Další možnosti finanční pomoci
www.darujme.cz, kde naleznete rozcestník
na prověřené sbírky.

MATERIÁLNÍ POMOC A DOBROVOLNÍCI

● V případě potřeby vyhlásí Český červený kříž sbírku materiální pomoci a také žádost
o dobrovolnickou pomoc. Sledujte stránky www.cervenykriz.eu

● Spacáky a léky pro Ukrajinu shromažďuje Skautský institut.
Podrobnosti na adrese: www.skautskyinstitut.cz/pro-ukrajinu

POZOR, ZMĚNY!

KRAJSKÁ ASISTENČNÍ CENTRA POMOCI UKRAJINĚ MĚNÍ PROVOZNÍ DOBU

**Od 1. 4. budou KACPU Kutná Hora, Příbram,
Mladá Boleslav otevřena vždy od 7 do 21 hodin.**

Mimo tuto dobu budou příchozí uprchlíci ubytováni
v nouzovém přístřeší, aby mohli projít odbavením
v pracovní době.

KACPU Příbram od 1. 4. najdete na nové adrese:
jednací sál Zastupitelstva města Příbram,
nám. T. G. Masaryka 121, Příbram
(bývalé ředitelství Rudných dolů).

Pro informace můžete volat také
na Středočeskou asistenční linku

226 288 400

www.kr-stredocesky.cz

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY DO KACPU

Spustili jsme ve spolupráci s iniciativou Vlna pomoci jednotnou registraci pro dobrovolníky do Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině (KACPU).

pomahame.stredoceskykraj.cz

KDE?

V KACPU: Příbram, Kutná Hora a Mladá Boleslav

KOHO?

**Tlumočníky z ukrajinštiny a administrativní
či organizační pracovníky**

Zájemci o dobrovolnickou činnost vyplní dotazník a budou se moci hlásit na konkrétní vypsane časy do konkrétního KACPU.

Pro zájemce o dobrovolnictví v Kongresovém centru v Praze je zřízen samostatný web:

pomahamepraze.sinch.cz

Ve spolupráci s **www.vlnapomoci.cz**





BIO DVŮR JÍLOVIŠTĚ

**(Je umístěn za Zahradnictvím směrem na
Bučinu)**

Provozní doba:



Středa: 16 – 18 hod. (od 30.3.2022)

Lichá sobota (jednou za 14 dní): 9 – 12 hod. (od 2.4.2022)

Zde můžete uložit:

listí, trávu, seno, plevel, zbytky rostlin, větve stromů a keřů

Pískoviště s plachtou



POPIS ZAŘÍZENÍ

Pískoviště je vyrobeno z lepených hranolů. Toto řešení zajišťuje maximální ochranu proti vzniku prasklin, které jsou běžné u výrobků z místostředového dřeva. Povrchová úprava těchto hranolů spočívá v impregnaci a trvalé aplikaci ochranné lazurního laku splňujícího podmínky normy EN 71:3 (bezpečná pro dětské hračky).

Tyto konstrukce jsou do terénu kotveny v ocelových patkách, které jsou chráněny proti korozi žárovým zinkováním a jsou uloženy na betonovém loži. Kotvy jsou připevněny k nernému prvku pomocí šroubů a jejich konstrukce zaručuje, že dřevěné prvky nebudou v přímém kontaktu se zemí. Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový. Dodáváno bez písku!

Plachta na zaskrytí pískoviště je vyrobena z pogumované polyesterové látky odolné proti UV záření. Po obvodu je opatřena pryí, která zajišťují snadné vypnutí plachty. Zabraňuje vstupu koček, psů a ptáků, chrání pískoviště před hlubokými nedorosty a spázanými listy.

TECHNICKÁ DATA

Hmotnost	81,4 kg
Doporučený věk	0+
Materiál	lepený dřevěný hranol
Výška volného pádu	0,24 m
Rozměry	3 x 3 x 0,24 m
Plocha nutná pro montáž	6 x 6 m
Dopadová plocha	dle normy EN 1177 - trávník

Kolotoč na sezení

Použití:

Kolotoč na sezení (průměr 1,8 m) - celokovový s protiskluzovou podlahou


Charakteristika:

Kolotoč je svařen z ocelových trubek a profilů čtvercového průřezu, které jsou proti korozi chráněny povrchovou úpravou zinkováním, čímž se docílí velmi výrazného prodloužení životnosti herního prvku a vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL. Tyto konstrukce jsou uloženy do betonového lože. Veškeré další kovové prvky jsou také upravovány zinkováním a vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL. Kolotoč je konstruován s ohledem na vysoké namáhání a dlouhou životnost.

Otočný střed a sedáky jsou vyrobeny z vysoce kvalitního plastu HDPE (vysokotlaký, celoprobavený polyetylen, který se vyznačuje vysokou barevnou stálostí, odolností proti UV záření a hlavně bezpečností, protože je nelámavý a nehrozí tak žádné nebezpečí zranění dětí ostrými úlomky). Podesta je vyrobena z protiskluzového plechu. Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.



Doporučený věk:	2-15 let
Výška volného pádu:	0,5 m
Nosnost:	378 kg
Max. počet uživatelů:	7
Rozměry:	1,75 x 1,75 x 0,74 m
Plocha nutná pro montáž:	6 x 6 m
Povrch, tlumící pád:	dle normy EN 1177 - trávník



Dětská sestava se skluzavkou - loď



POPIS ZAŘÍZENÍ


Nosná konstrukce věžové sestavy je vyrobena z lepených hranolů 100 x 100 mm. Toto řešení zajišťuje maximální možnou ochranu proti vzniku prasklin, které jsou běžné u výrobků z mimostředového dřeva. Povrchová úprava těchto hranolů spočívá v impregnaci a třívrstvé aplikaci vrchního lazurovacího laku, splňujícího podmínky normy EN 71/3 (bezpečné pro dětské hračky).

Tyto konstrukce jsou do terénu ukotveny v ocelových patkách, které jsou chráněny proti korozi žárovým zinkováním a uloženy do betonového lože. Kotvy jsou připevněny k hernímu prvku pomocí šroubů a jejich konstrukce zaručuje, že dřevěné prvky nebudou v přímém kontaktu se zemí. Veškeré další kovové prvky jsou také upravovány zinkováním a vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL.

Skluzavka je vyrobena ze sklolaminátu. Čelo skluzavky, nášlapy atd. jsou vyrobeny z vysoce kvalitního plastu HDPE (vysokotlaký, celoprobavený polyetylen, který se vyznačuje vysokou barevnou stálostí, odolností proti UV záření a hlavně bezpečností, protože je nelámavý a nehrozí tak žádné nebezpečí zranění dětí ostrými úlomky). Šplhací síť, lanový most a lano jsou vyrobeny z materiálu HERKULES (16 mm lana z polypropylenu s vnitřním ocelovým jádrem) a jsou spojovány plastovými nebo hliníkovými spoji. Podesty, šikmý výlez a kreslicí tabule jsou vyrobeny z vodovzdorné překližky určené pro venkovní prostředí nebo na přání zákazníka z HDPE. Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

TECHNICKÁ DATA

Hmotnost	476.51 kg
Doporučený věk	2-15 let
Materiál	lepený dřevěný hranol
Výška volného pádu	1 m
Rozměry	6,42 x 2,9 x 3,48 m
Plocha nutná pro montáž	9,5 x 6,4 m
Dopadová plocha	dle normy EN 1177 – trávník



Řetězová trojhoupačka v.p. 1,5 m

POPIS ZAŘÍZENÍ


Nosná konstrukce houpačky je vyrobena z lepených hranolů 100 x 100 mm. Toto řešení zajišťuje maximální možnou ochranu proti vzniku prasklin, které jsou běžné u výrobků z mimostředvětvého dřeva. Povrchová úprava těchto hranolů spočívá v impregnaci a tloušťce aplikací vrchního lazurovacího laku splňující podmínky normy EN 71-3 (bezpečné pro dětské hračky).

Tyto konstrukce jsou do terénu kotveny v ocelových patkách, které jsou chráněny proti korozi žárovým zinkováním a uloženy do betonového lože. Kotvy jsou připevněny k hernímu prvku pomocí šroubů a jejich konstrukce zaručuje, že dřevěné prvky nepadou v přímém kontaktu s zemí.

Houpačky jsou zavěšeny pomocí pozinkovaných řetězů na kovovém nosníku. Sedátko Hnízdo je vyrobeno z polypropylenového lana z vysokopevnostního vlákna. Zavěšená lana jsou vyrobena z materiálu HERKULES (16 mm lana z polypropylenu s vnějším ocelovým jádrem). Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

1x Sedátko Normál je nerezové, obaleno měkkou a pohodlnou pryží. Řetězy jsou nerezové, čímž se docílí velmi výrazného prodloužení jejich životnosti. Veškerý spojovací materiál je nerezový.

1x Sedátko Baby je vyrobeno z pryže a je vyztuženo nerezovou vložkou. Řetězy jsou nerezové, čímž se docílí velmi výrazného prodloužení jejich životnosti. Veškerý spojovací materiál je nerezový.



TECHNICKÁ DATA

Hmotnost	180,99 kg
Doporučený věk	2-15 let
Materiál	lepený dřevěný hranol
Výška volného pádu	1,5 m
Rozměry	5,9 x 1,75 x 2,24 m
Plocha nutná pro montáž	8,9 x 7,5 m
Dopadová plocha	dle normy EN 1177 – 45 m²

