

Praha: 19. 7. 2023
Číslo jednací: 095342/2023/KUSK **Dle rozdělovníku**
Spisová značka: SZ_004161/2023/KUSK
Vyřizuje: Petra Belešová
Značka: OŽP/Bel

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy o stanovení změny záplavového území vodního toku Vltava, ř. km 69,875 – 71,325

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „Krajský úřad“), jako příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 1 a odst. 2 písm. d) a v souladu s ust. § 107 odst. 1 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), místně příslušný podle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v souladu s ustanoveními § 66 odst. 7 a 8 a § 115a vodního zákona a ust. § 8 vyhlášky č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace (dále jen „vyhláška“) a v souladu s částí šestou správního řádu

I. stanovuje dle ust. § 66 odst. 1 a 8 vodního zákona změnu záplavového území významného vodního toku Vltava, IDVT 10100001, v ř. km 69,875 – 71,325

v k. ú. Jíloviště, Vrané nad Vltavou, Zvole u Prahy

II. stanovuje dle ust. § 66 odst. 2 a 8 vodního zákona v uvedeném úseku změnu aktivní zóny záplavového území (dále jen „AZZÚ“)

Tímto opatřením obecné povahy se mění aktuální stanovení záplavového území vodního toku Vltava Krajského úřadu Středočeského kraje č.j. 156574/06/OŽP-Bab ze dne 6. 3. 2006 (ř. km 66,80 – 70,00), mění stanovení Krajského úřadu Středočeského kraje č.j. 77900/2005/OŽP/Bab ze dne 6. 9. 2005 (ř. km 70 – 91,321), mění stanovení Magistrátu hl. m. Prahy č.j. MHMP-118671/2003/VYS/Po/Ku ze dne 21. 9. 2003 (ř. km 39,5 – 70,00).

Záplavové území bylo změněno na základě předloženého návrhu správce významného vodního toku Vltava, Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČO: 708899532, „Návrh záplavového území vodního toku Vltava, ř.km 69,875 – 71,325“ z prosince 2022, jehož zpracovatelem je společnost Povodí Vltavy, státní podnik, oddělení projektových činností, Litvínovická 5, 370 01 České Budějovice – Ing. Pavel Filip autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby ČKAIT 0008170.

Rozsah záplavových území, aktivní zóny a mapy ohrožení jsou vykresleny nad Základní mapou České republiky 1 : 10 000. Mapové podklady se zakreslenými záplavovými čarami a AZZÚ a mapy ohrožení jsou pro lepší přehlednost vyexportovány a vytištěny v měřítku 1 : 5 000, jsou nedílnou součástí výše vyhlášené změny a jsou kromě map ohrožení k dispozici na webových stránkách Krajského úřadu Středočeského kraje v sekci „Životní prostředí / Vodní hospodářství

/ Záplavová území“ v záplavových územích ve Středočeském kraji – NÁVRHY ZÁPLAVOVÝCH ÚZEMÍ PROJEDNÁVANÉ KRAJSKÝM ÚŘADEM STŘEDOČESKÉHO KRAJE / DOKUMENTY KE STAŽENÍ / „Vltava - ZÚ (hranice SK - VD Vrané) - mapa“ a „Vltava - ZÚ (hranice SK - VD Vrané) - průvodní zpráva“, nebo přímo pod následujícím odkazem:

<https://stredoceskykraj.cz/web/zivotni-prostredi/voda-zunavrhy>

Po nabytí účinnosti této vyhlášky budou mapové podklady společně s touto vyhláškou a daty GIS k dispozici v sekci „Životní prostředí / Vodní hospodářství / Záplavová území“ a dostupné v mapové aplikaci PRVKÚK zde: https://gis.kr-stredocesky.cz/js/ozp_prvkuk/

Stanovené záplavové území je platné v kompozici dat a mapových podkladů a v měřítku, které jsou zpracovatelem dokumentace použity v návrhu na stanovení záplavových území.

Odůvodnění

Krajský úřad obdržel dne 9. 1. 2023 od státního podniku Povodí Vltavy, se sídlem Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 – Smíchov (dále jen „Povodí Vltavy, s.p.“ jako správce významného vodního toku Vltava, návrh na změnu záplavového území tohoto významného vodního toku v ř.km 69,875 - 71,325. Povodím Vltavy, s. p., byl předložen průvodní dopis ze dne 30. 12. 2022, č. j. PVL-90172/2022/220, 2 paré dokumentace v listinné podobě obsahující průvodní zprávu s popisem způsobu zpracování návrhu záplavového území a AZZÚ, psaný podélný profil, hydrologické údaje povrchových vod, mapový podklad záplavového území v měřítku 1 : 5 000 se zákresem hladin Q_5 , Q_{20} , Q_{100} a Q_{500} , mapový podklad navrhované aktivní zóny záplavového území v měřítku 1 : 5 000, mapy ohrožení a mapy historické povodně, včetně kompletního návrhu v elektronické podobě na CD. Součástí elektronického návrhu jsou zároveň výpočtem zjištěné záplavové čáry ve vektorové podobě.

Po prostudování zasláního návrhu Krajský úřad zjistil, že je nutná drobná korekce dat GIS, a to konkrétně oříznutí záplavové čáry Q_{100} , která přesahovala za hranici Středočeského kraje a mírně zasahovala na území Hlavního města Prahy. Toto bylo komunikováno se státním podnikem Povodí Vltavy, který následně provedl korekci dat GIS pro záplavové území Q_{100} tak, aby mapový podklad odpovídal textové části a předkládaný návrh změny záplavového území zasahoval pouze na území Středočeského kraje.

Podaný návrh záplavového území se dotýká tedy území ve správním obvodu Krajského úřadu Středočeského kraje, konkrétně k.ú. Jíloviště, Vrané nad Vltavou, Zvole u Prahy.

Změna rozsahu navrhovaného záplavového území vzhledem k současně stanovenému vyplývá jednak ze změny metodiky pro zpracování návrhu záplavového území a jeho aktivní zóny, jednak z aktualizace zaměření terénu (zaměření dna z roku 2021 a DMR5G) a změny standardních hydrologických údajů ČHMÚ. Stávající rozsah záplavového území byl zpracován a stanoven podle tehdy platné vyhlášky č. 236/2002 Sb., rozsah aktivní zóny podle metodického pokynu MZe z 4/2005. Předkládaný návrh změny záplavového území vychází z vyhlášky č. 79/2018 Sb., map povodňového nebezpečí a map povodňového ohrožení s dobou opakování 5, 20, 100 a 500 let.

Krajský úřad, jako příslušný vodoprávní úřad, projednal správcem toku navrženou změnu s dotčenými orgány písemností č. j. 018149/2023/KUSK ze dne 21. 2. 2023. Ve stanovené lhůtě Krajský úřad neobdržel žádné připomínky dotčených orgánů.

Následně Krajský úřad v souladu s ustanovením § 171 a § 172 odst. 1 a 2 správního řádu vyvěsil dne 18. 4. 2023 pod č.j. 041429/2023/KUSK návrh opatření obecné povahy na své úřední desce a na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy mohlo týkat a zveřejnil je též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Návrh opatření obecné povahy byl na úřední desce Krajského úřadu a na úředních deskách dotčených obcí vyvěšen po dobu 15 dnů a obsahoval informaci o tom, že nebude konáno veřejné jednání, ale že kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být navrženou změnou předmětného

záplavového území přímo dotčeny, může u Krajského úřadu uplatnit písemné připomínky, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu na úřední desce Krajského úřadu.

Ve stanovené lhůtě Krajský úřad neobdržel žádné připomínky.

Mapová dokumentace záplavových území se zpřístupňuje (zveřejňuje) na webových stránkách Krajského úřadu. Dále Krajský úřad v souladu s ustanovením § 8 odst. 4 vyhlášky zasílá opatření obecné povahy, kterým se záplavové území mění Ministerstvu životního prostředí a pořizovatelům územně analytických podkladů s vyznačením nabytí jeho účinnosti a s příslušnou dokumentací v elektronické podobě. Správci vodního toku se předá jedno vyhotovení dokumentace s vyznačením nabytí účinnosti v listinné podobě.

Stanovení záplavového území a jeho změn je dáno zhodnocením technicko-přírodních faktorů, jehož výsledkem je administrativní ohraničení určitého území.

Krajský úřad k návrhu záplavového území dále uvádí následující:

Při aplikaci výsledků výpočtu je nutno si uvědomit, že přírodní třírozměrný v čase proměnný děj je popisován stacionárním jednorozměrným matematickým výpočtem s použitím mnoha zjednodušujících předpokladů a odhadů. Přesnost výpočtu je limitována zejména hustotou příčných profilů použitých k výpočtu a odhadem drsnostního součinitele.

Nejsou zde postiženy jevy běžně se vyskytující při povodních - hladina v inundaci nemusí být v jednom příčném profilu stejná jako v korytě, v obloucích dochází k příčnému převýšení hladiny, hladina je rozvlákněná, atd.

Výpočet je proveden pro ideální stav koryta. Není započítáno ucpání průtočného profilu plaveným materiálem, které hrozí zejména v mostních profilech.

Významný vliv na proudění má i sezónní stav vegetačního pokryvu.

Výsledky tohoto výpočtu nejsou neměnné. Může dojít ke změnám vlivem zpřesnění topografických podkladů, změny hydrologických údajů, použitím přesnějších výpočetních modelů, nebo vlivem změn v průtočném profilu toku.

Omezení činností v aktivní zóně záplavového území je dáno ustanovením § 67 vodního zákona. Mimo aktivní zónu může stanovit další omezující podmínky vodoprávní úřad (nejčastěji v rámci řízení o udělení souhlasu podle ust. § 17 vodního zákona).


Ověřená dokumentace stanoveného záplavového území je uložena u Povodí Vltavy, s. p., a u Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, kde do ní lze nahlížet.

Poučení

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce Krajského úřadu a dle § 173 odst. 2 správního řádu proti němu nelze podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze podle ust. § 174 odst. 2 správního řádu posoudit v přezkumném řízení.

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	Mgr. Petra Belešová
Organizace:	Středočeský kraj
Seriové č. cert.:	22887857
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	19.07.2023 13:54:47
Dávod:	
Místo:	

Mgr. Petra Belešová
oprávněná úřední osoba
odborný referent

Datum vyvěšení oznámení:	20. 7. 2023
Datum sejmутí oznámení:	7. 8. 2023
Podpis a razítko oprávněné osoby:	

Přílohy:

Mapa záplavového území pro Q₅, Q₂₀, Q₁₀₀, Q₅₀₀ a AZZÚ v měřítku 1 : 5 000 nad Základní mapou ČR 1 : 10 0000 a příslušná dokumentace v elektronické podobě

Rozdělovník**a) Obci (Městu) k vyvěšení na úřední desce (bez příloh):**

1. Jíloviště, Pražská 81, 252 02 Jíloviště, IDDS: e8rbs4j
2. Vrané nad Vltavou, Březovská 112, 252 46 Vrané nad Vltavou, IDDS: jr6bgyi
3. Zvole, J. Štulíka 56, 252 45 Zvole, IDDS: v4yam5a

Dle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu musí být toto opatření obecné povahy vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce obecních úřadů, jejichž správního obvodu se týká, v případě potřeby i jiným obvyklým způsobem.

Žádáme o následné zaslání potvrzeného data vyvěšení a sejmutí opatření obecné povahy zpět Krajskému úřadu.

b) Na vědomí (bez příloh):

4. Povodí Vltavy, s. p., Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IDDS: gg4t8hf
5. Ministerstvu životního prostředí ČR, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, IDDS: 9gsaax4

Dotčeným vodoprávním úřadům obcí s rozšířenou působností (bez příloh):

6. Městský úřad Černošice, Podskalská 19, 120 00 Praha 2, IDDS: u46bwy4

c) Po nabytí účinnosti společně s vyznačením data nabytí účinnosti a s příslušnou dokumentací v elektronické podobě a pro navrhovatele jedno vyhotovení dokumentace s vyznačením nabytí účinnosti v listinné podobě

7. Ministerstvu životního prostředí ČR, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, IDDS: 9gsaax4
8. Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IDDS: gg4t8hf

Dotčeným stavebním úřadům a úřadům územního plánování:

9. Městský úřad Jílové u Prahy, Masarykovo náměstí 194, 254 01 Jílové u Prahy, DS: bmwb8if
10. Městský úřad Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy, DS: 96ebwrs
11. Městský úřad Jesenice, Budějovická 303, 252 42 Jesenice, DS: 3nzb42m